INNOVACIONES
2020

LAMOSA
PISOS & MUROS

LAMOSA®

PISOS & MUROS

Donde tu mascota disfruta

En Lamosa sabemos que el piso es Donde la vida sucede, y cada integrante de la familia vive experiencias únicas y diferentes sobre él. Pero hay un integrante muy especial, que sin duda pasa más tiempo que nadie ahí: Nuestras mascotas.

DONDE LA VIDA SUCEDE



Nos dimos cuenta que son los embajadores perfectos para mostrar nuestro catálogo de una forma nueva y fresca. Por eso decidimos lanzar la campaña "Donde ellos disfrutan", que además de mostrar a los modelos más tiernos y destacar nuestros productos, nos ayuda a poner énfasis en la importancia de crear espacios dignos y cómodos para las mascotas.

Estamos comprometidos en formar parte de la vida cotidiana de más personas, renovando nuestros productos con una gran variedad de diseños para que se adapten al estilo de vida de todos. Por ejemplo nuestros revestimientos cuentan con acabados que permitirán a tu mascota desplazarse y jugar libremente sin temor de resbalarse. También cabe destacar que nuestros pisos porcelánicos son muy resistentes, por lo que aguantarán todos los juegos, saltos y travesuras sin rayarse o gastarse.

Nos llena de satisfacción estar presente en las risas y momentos únicos, cuando la familia está completa y todos pueden disfrutar de las grandes experiencias que suceden sobre el piso.

GREEN MATTERS

OBJETIVO

Transformar el negocio en un sistema operativo bajo en emisiones de carbono, lo que implica ser capaces de medir el impacto ambiental en nuestros procesos y está enfocado al desarrollo de productos para ayudar a nuestros clientes a que sus proyectos de construcción sean sustentables.

VALOR POR TU DINERO

La larga vida útil, durabilidad y la belleza de nuestros revestimientos cerámicos permanecerán para siempre e incrementarán el valor de su proyecto.

SEGURIDAD

La seguridad de su familia es muy importante; usted puede estar tranquilo sabiendo que, en caso de incendio, nuestros revestimientos cerámicos no se quemarán ni emitirán vapores tóxicos.

OPCIÓN SALUDABLE

El revestimiento cerámico de LAMOSA es muy fácil de limpiar y de mantener limpio. No propicia la acumulación de polvo, ácaros, gérmenes y bacterias.

POLÍTICA AMBIENTAL

Por años, la mayoría de las plantas de LAMOSA han obtenido la certificación de "Industria Limpia" de la PROFEPA del gobierno Mexicano en materia de medio ambiente.

PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN

Conscientes de nuestro compromiso social, hemos implementado programas de reforestación en lugares afectados.

FABRICACIÓN ECOLÓGICA

Materiales reciclados: Nuestras plantas productivas cuentan con la tecnología para reutilizar materiales de proceso, evitando su disposición y la extracción de materiales vírgenes. Nuestros empaques están hechos de cartón reciclado y además son reciclables.

Reducción de insumos: Reutilizamos grandes cantidades de agua y calor de hornos para fabricar nuestros productos, maximizando el aprovechamiento de los recursos naturales.

Cogeneración: Contamos con dos sistemas de cogeneración de alta tecnología basados en turbinas de gas natural que hacen más eficiente nuestra operación y generan la electricidad de las plantas en cuestión.

RESISTENCIA AL AGUA

Por ser un material impermeable diseñado para brindar una mejor tracción, nuestros recubrimientos cerámicos son la opción ideal para albercas, regaderas, patios y otras áreas húmedas. Asimismo, evitan la acumulación de húmedad y crecimiento de moho en lugares con poca ventilación.

CONTRIBUCIÓN CERTIFICACIÓN LEED

EDIFICACIÓN SUSTENTABLE

Los productos LAMOSA son la mejor opción de recubrimientos al construir sustentablemente. Éstos tienen un gran potencial de contribución dentro de la certificación LEED y normatividad mexicana.

- **LOCALIZACIONES SUSTENTABLES**

  LEED Crédito MR 5 Materiales regionales: Debido a la localización geográfica de nuestras plantas en todo el país, nuestros productos están disponibles a una distancia menor a los 800 km en la mayoría de los proyectos de nuestros clientes, esto reduce la contaminación por transporte e impulsa la economía local.

- **CALIDAD AMBIENTAL DE INTERIORES**

  LEED Crédito IEQ 4.3 Materiales de baja emisividad: Los revestimientos de LAMOSA son materiales inertes que no emiten Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC's), dañinos a la salud. Una vez instalado el producto se puede ocupar el lugar de manera inmediata, sin necesidad de períodos de ventilación.

- **MATERIALES Y RECURSOS**

  LEED Crédito SS 7.1 y 7.2 Efecto isla de calor: Al seleccionar nuestros productos de tonalidad clara para exteriores, se contribuye a reducir el Efecto Isla de Calor, ocasionado por el uso de materiales absorbentes que elevan la temperatura del entorno, incrementando la energía necesaria para la climatización de edificios.

  LEED Crédito MR 1.2 Re-uso de la Construcción: Dada su durabilidad, la reutilización de paredes, pisos y techos con revestimientos cerámicos en la remodelación de edificaciones existentes puede contribuir enormemente a la adquisición de este crédito.

  LEED Crédito MR 3 Re-uso de materiales: Los productos de LAMOSA pueden recuperarse y colocarse en una nueva instalación para diferentes propósitos, por ejemplo como piezas de decoración estilo mosaico.

- **ENERGÍA Y ATMÓSFERA**

  LEED Pre-Requisito 2 Desempeño Energético: Por sus propiedades aislantes y/o baja conductividad térmica, nuestros recubrimientos para muro ayudan a reducir el consumo de energía de las edificaciones.

  Los revestimientos cerámicos contribuyen a cumplir con la Normatividad Mexicana NMX-C-460-ONNCCE-2009 aislantes térmicos para edificaciones, necesaria para obtener la Hipoteca Verde del INFONAVIT.

GREEN MATTERS

OBJECTIVE

The objective of LAMOSA's Green Matters Initiative is to transform our business into a low-carbon emissions operating system capable of measuring and reducing our processes environmental impact. Green Matters focuses on the development of products and services that help our clients as they initiate their own sustainable construction projects.

VALUE FOR YOUR MONEY

Our ceramic tile's long use-life, durability and beauty are permanent features that increase your project's value.

SAFETY

Your family's safety is key. With LAMOSA, you can be sure that our ceramic tiles neither burn nor emit toxic vapors in case of fire.

HEALTHY CHOICE

LAMOSA ceramic tiles are remarkably easy to clean and keep clean. They do not accumulate dust, mites or bacteria.

ENVIRONMENTAL POLICY

Most of LAMOSA's installations have earned PROFEPA's (Mexico's Federal Prosecutor for Environmental Protection) "Clean Industry" designation.

REFORESTATION PROGRAMS

LAMOSA oversees reforestation projects in affected areas as part of its social commitment.

ECOLOGICAL MANUFACTURE

Recycled materials: Our production facilities use process materials, reuse technologies to avoid landfill disposal or the extraction of new raw materials. Our packaging is made of recycled - and recyclable- cardboard.

Resources reduction: We reuse a great deal of water and oven heat when we manufacture LAMOSA's products, to maximize natural resource performance.

Cogeneration: We have acquired two high-tech, turbine-based natural gas cogeneration systems that enhance operational efficiencies as well as generate electricity at their respective installations.

WATER RESISTANCE

As an impermeable material designed to offer superior traction, our ceramic tiles are the perfect option for swimming pools, showers, patios and other humid areas. They also resist humidity and mildew accumulation in low-ventilation areas.

SUSTAINABLE BUILDING THROUGH

LEED CERTIFICATION

LAMOSA products are the best ceramics option when construct sustainably. They make a real contribution to your LEED certification at the same time they comply to Mexican code.

- **SUSTAINABLE SITES**

  LEED Credit SS 7.1 and 7.2. Heat Island Effect: When you choose our light - toned products for exteriors you are helping reduce the Heat Island effect, an undesirable by product of using absorbent materials that elevates ambient temperature and increases the energy needed to climatize structures.

- **INDOOR ENVIRONMENT QUALITY**

  LEED Credit IEQ 4.3 Low-emissions materials: LAMOSA's ceramic tiles are constructed of inert materials that do not emit volatile and toxic organic compounds. Once installed, products can be utilised immediately - no ventilation periods required.

- **MATERIALS AND RESOURCES**

  LEED Credit MR 5 Regional Materials: Our plants's geographical location throughout Mexico allow most of our products to be available within 800 km of the locations where clients need them, reducing transportation related pollution and spurring local economies.

  LEED Credit MR 1.2 Construction Reuse: Given their durability, the reuse of ceramic wall tiles, floors and roofs during structure renovations can greatly contribute to earning this credit.

  LEED Credit MR 3 Materials reuse: LAMOSA products can be recovered and relocated in new installations for different uses, e.g. decorative, mosaic-style patios and plazas.

- **ENERGY AND ATMOSPHERE**

  LEED pre-requisite 2 Energy Performance: Due to their isolating and/or low-heat conductivity, our wall tiles help reduce overall structure energy consumption.

  Ceramic tiles contribute to fulfilling Mexico's NMX-C-460-ONNCCE-2009 thermic isolators standard for buildings, a requirement for INFONAVIT's Green Mortgage.

Comprometidos con el medio ambiente

En Lamosa, estamos comprometidos con el cuidado del ambiente, por eso mejoramos nuestros procesos y materiales, para lograr reducir y minimizar día con día nuestro impacto ambiental.

Una de las iniciativas dentro del ramo industrial es el desarrollo de un sistema operativo enfocado en bajar los niveles de emisión de carbono en los procesos operativos, logrando ofrecer a nuestros clientes productos de construcción sustentables y duraderos. Actualmente, la fabricación de nuestros productos se hace a través de tecnología que recicla materiales de proceso evitando la pérdida de estos en grandes cantidades. De igual manera, reutilizamos grandes cantidades de agua y calor de hornos para la fabricación de nuestros productos, aprovechando al máximo los recursos naturales con los que contamos.

Además lanzamos campaña en donde al adquirir Maderas Cerámicas y Porcelánicas un porcentaje de la venta será destinado al programa que lleva a cabo la asociación civil de Reforestación Extrema, contribuyendo con al menos 500 árboles en un transcurso de 3 años.

De esta forma, además de promover nuestro amplio portafolio de maderas, apoyaremos a Reforestación Extrema, quienes son expertos en gestionar y ejecutar programas de reforestación en forma correcta y sustentable a largo plazo.

Con el objetivo de darle más énfasis a la campaña, también colaboramos con el reconocido artista Sergio Rodríguez, quien con materiales de tablones cerámicos Lamosa creó una serie de esculturas abstractas que representan árboles. Estas esculturas estarán en zonas de alto tráfico peatonal, para lograr que más personas conozcan nuestras acciones y a su vez reflexionen sobre los cambios que cada quién puede hacer para mejorar al planeta.

Como marca, seguiremos demostrando a través de acciones claras nuestro compromiso con la protección del medio ambiente.

Evento

Reforestando juntos

En agosto de este año se inició oficialmente el apoyo al programa de reforestación; voluntarios de Lamosa, acompañados de los vecinos de la comunidad y la asociación civil Reforestación Extrema sembraron los primeros 20 árboles en un parque ubicado en Santa Catarina, Nuevo León. Los voluntarios fueron capacitados para lograr que la siembra de estos árboles se llevara a cabo de forma correcta y sustentable, colaborando para lograr un objetivo que nos beneficia a todos. En los próximos 3 años continuaremos con estas jornadas de reforestación hasta sembrar al menos 500 árboles.

No olvides que cada vez que adquieres maderas Lamosa, un porcentaje de tu compra ayuda a que continuemos con este apoyo al programa de Reforestación Extrema y lo hagamos aún más grande.

+500

Árboles serán sembrados en un transcurso de 3 años

REPRESENTACIÓN DE COLECCIÓN 2020

Gran Formato

Nero Marble

Una gran vida se construye con grandes decisiones.
Decisiones que te impulsan a alcanzar tus sueños,
que reúnen las piezas del presente,
para impulsar tu futuro,
para transformar tu vida en aquella
que siempre deseaste...

Una renovación requiere ingenio, valentía y grandeza.
Atrévete a renovarte en quien realmente quieres.

Elige crecer,
Elige en grande,
Elige...

LAMOSA
Gran Formato

Mix Wood

En Lamosa siempre buscamos traerte los diseños más vanguardistas e innovadores.

Así nace Gran Formato, una extensión de línea creada para diferenciar nuestro portafolio, ofreciéndote un mayor valor en cada pieza.

Estos productos vienen a partir de 60x60 cm; su gran tamaño te permitirá crear superficies más uniformes, haciendo que los espacios se vean más amplios. Además, las gráficas de esta colección son superiores, ya que fue creada para simular las texturas que encuentras en la naturaleza, como mármol o maderas, de la forma más fiel posible.

Al adquirir productos de Gran Formato, tienes la certeza que te estás llevando lo más reciente en tecnología, tendencias y acabados. Te invitamos a conocer nuestra colección completa de cerámicos y porcelánicos de Gran Formato y encontrar el ideal para tu próximo proyecto.

ÍNDICE / INDEX

PISOS Y MUROS / FLOOR AND WALL TILE

LAMOSA Gran Formato

LAMOSA PISOS & MUROS

Maderas / Wood

NOVAWOOD 24
WOOD FOREST 26
CHALET WOOD 28
MIX WOOD 32

Marmoleados / Marble

IXTLA 38
LUGO 40
METROPOLI 42
NERO MARBLE 46
MICHIGAN 48
NORD 50

Rústicos / Rustic

CEMENTO EVEREST 58
CHRONO 60
COPPER STONE 62
TITANIO 64

MADERA / WOOD

MADERA CAVO 72
MADERA TALI 73
ALAMO 74

MÁRMOLEADOS / MARBLE

QUIN MARBLE 75
SILVER 76
CAVERNET 77
FRESNO 78
ONICE 79

RÚSTICOS / RUSTIC

VILLAROCK 80
ROCKET 81
STONE AGE 82
ROCCE 83
ROCKMONT 84
TUXPAN 85

GEOMÉTRICOS / GEOMETRIC

AKALI 86

Guía de Uso / User Guide

TIPOLOGÍA
TYPOLOGY

SERIE
PRODUCT NAME

Wood Forest

Cerámico · Mate / Ceramic · Matte

CUERPO / ACABADO
BODY TILE / FINISHES

FORMATO / MEDIDA
FORMAT / SIZE

PISO / FLOOR TILE

20 × 90 cm
8 × 35 in

20 × 120 cm
8 × 47 in

COLOR

TECNOLOGÍA
TECHNOLOGY

PROPIEDADES TÉCNICAS
TECHNICAL PROPERTIES

ÁREAS DE APLICACIÓN
CAN BE INSTALLED

Nuestras Maderas

Los tablones de madera de Lamosa toman como inspiración las texturas, acabados y colores de la madera natural.

El portafolio de maderas ofrece una gama de tonos neutros y atemporales, fácil de adaptarse a cualquier estilo y espacio.

Generan un efecto de calma, tranquilidad y calidez que envuelve tu espacio.

REPRESENTACIÓN DE COLECCIÓN 2020

Maderas

Novawood

Cerámico · Mate / Ceramic · Matte

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

PISO / **FLOOR TILE**

20 × 120 cm
8 × 47 in

3% < E ≤ 6% | RESISTE RESISTANT | RESISTE RESISTANT | ≥ 250 KG/CM² > 3555 LB/IN² | ALTO (III) HIGH (III) | INTERIOR INDOOR | EXTERIOR OUTDOOR

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA

Wood Forest

Cerámico · Mate / Ceramic · Matte

PISO / **FLOOR TILE**

20 × 90 cm
8 × 35 in

20 × 120 cm
8 × 47 in

3% < E ≤ 6% | RESISTE RESISTANT | RESISTE RESISTANT | ≥ 250 KG/CM² > 3555 LB/IN² | ALTO (III) HIGH (II) | INTERIOR INDOOR | EXTERIOR OUTDOOR

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

Chalet Wood

Cerámico · Mate / Ceramic · Matte

PISO / FLOOR TILE

18 × 55 cm
7 × 22 in

20 × 90 cm
8 × 35 in

3% < E ≤ 6% | RESISTE RESISTANT | RESISTE RESISTANT | ≥ 250 KG/CM² > 3555 LB/IN² | ALTO (III) HIGH (III) | INTERIOR INDOOR | EXTERIOR OUTDOOR

Mix Wood

Mix Wood

Cerámico · Mate / Ceramic · Matte

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

PISO / FLOOR TILE

20 × 90 cm
8 × 35 in

3% < E ≤ 6% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 250 KG/CM² > 3555 LB/IN² · ALTO (III) HIGH (III) · INTERIOR INDOOR · EXTERIOR OUTDOOR



Nuestros Mármoles

El mármol nunca dejara de ser un clásico para la decoración. Los mármoles de Lamosa toman como inspiración la variedad, versatilidad y sofisticación que tiene el mármol en la naturaleza.

Nuestra gama de productos puede generar desde un efecto de calma y tranquilidad hasta conseguir un entorno donde la opulencia y elegancia son protagonistas.

REPRESENTACIÓN DE COLECCIÓN 2020

Mármoles

Ixtla

Porcelánico · Mate | Pulido / Porcelain · Matte | Polished

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

PISO RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILE

59.3 × 89.3 cm
23 1⁄32 × 35 5⁄32 in

*PULIDO | MATE

≤ 0.5% | RESISTE RESISTANT | RESISTE RESISTANT | ≥ 350 KG/CM² > 4978 LB/IN² | REGULAR (II) MEDIUM (II) | INTERIOR INDOOR | COMERCIAL COMMERCIAL

Marmolcado · Marble

Lugo

Porcelánico · Mate | Pulido / Porcelain · Matte | Polished

* EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA

PISO RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILE

59.3 × 59.3 cm
23 11/32 × 23 11/32 in

59.3 × 89.3 cm
23 11/32 × 35 5/32 in

*PULIDO | MATE

BLANCO

PORCELÁNICO AUTÉNTICO
CERTIFICADO POR PTCA

POLISHED

≤ 0.5 % | RESISTE RESISTANT | RESISTE RESISTANT | ≥ 350 KG/CM² ≥ 4978 LB/IN² | REGULAR (II) MEDIUM (II) | INTERIOR INDOOR | COMERCIAL COMMERCIAL

Marmoleado / Marble

Metropoli

Porcelánico · Mate / Porcelain · Matte

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

PISO RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILE

59.3 × 59.3 cm
23 11/32 × 23 11/32 in

59.3 × 89.3 cm
23 11/32 × 35 5/32 in

PORCELÁNICO AUTÉNTICO

≤ 0.5 % · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 350 KG/CM² > 4978 LB/IN² · REGULAR (II) MEDIUM (II) · INTERIOR INDOOR · EXTERIOR OUTDOOR · COMERCIAL COMMERCIAL · FACHADA FACADE

Nero Marble

Marmoleado / Marble

Nero Marble

Porcelánico · Mate | Pulido / Porcelain · Matte | Polished

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE DIFERIR LIGERAMENTE DE LA FOTOGRAFÍA

PISO RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILE

59.3 × 59.3 cm
23 11/32 × 23 11/32 in

*PULIDO | MATE

59.3 × 89.3 cm
23 11/32 × 35 5/32 in

*PULIDO | MATE

POLISHED

PORCELÁNICO AUTÉNTICO

MATE / MATTE

PULIDO / POLISHED

≤ 0.5 %	RESISTE RESISTANT	RESISTE RESISTANT	≥ 350 KG/CM² > 4978 LB/IN²	ALTO (III) HIGH (III)	INTERIOR INDOOR	EXTERIOR OUTDOOR	COMERCIAL COMMERCIAL	FACHADA FACADE	INTERIOR INDOOR	COMERCIAL COMMERCIAL

Marmoleado / Marble

Michigan

Cerámico · Brillante / Ceramic · Glossy

*EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA

PISO RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILE

44.3 × 89.3 cm
18 × 35 in

*DISPONIBLE SIN RECTIFICAR

BEIGE

BIANCO

GRILIO

HIGH GLOSS EFFECTS

3% < E ≤ 6% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 250 KG/CM² > 3555 LB/IN² · REGULAR (II) MEDIUM (II) · INTERIOR INDOOR



* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

Nord

Cerámico · Brillante / Ceramic · Glossy

PISO RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILE

44.3 × 89.3 cm
18 × 35 in

*DISPONIBLE SIN RECTIFICAR

MURO / WALL TILE

25 × 75 cm
10 × 30 in

FINEST DEFINITION

HIGH GLOSS EFFECTS

PISO / FLOOR TILE
3% < E ≤ 6%
≥ 250 KG/CM² ≥ 3555 LBF/IN²

MURO / WALL TILE
> 10%
≥ 200 KG/CM² ≥ 2845 LBF/IN²

AMBOS / BOTH
RESISTE RESISTANT
RESISTE RESISTANT
REGULAR (II) MEDIUM (II)
INTERIOR INDOOR



Nuestros Rústicos

Los diseños rústicos buscan imitar lo natural e imperfecto de una piedra. Esta gama de productos va desde un cemento, una cantera hasta una piedra volcánica.

Al resaltar las irregularidades en sus relieves e impredecibles vetas, se logra generar en tu espacio un ambiente y un estilo natural.

REPRESENTACIÓN DE COLECCIÓN 2020

Rústicos

Cemento Everest

EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA

Cemento Everest

Porcelánico · Mate / Porcelain · Matte

PISO RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILE

59.3 × 59.3 cm
23 11/32 × 23 11/32 in



59.3 × 89.3 cm
23 11/32 × 35 5/32 in

GRIS

GRAFITO

BEIGE

HUESO

HUESO DECO

BEIGE DECO

GRIS DECO

GRAFITO DECO

PORCELÁNICO AUTÉNTICO
CERTIFICADO POR PTCA

≤ 0.5 % · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 350 KG/CM² > 4978 LB/IN² · REGULAR (II) MEDIUM (II) · INTERIOR INDOOR · EXTERIOR OUTDOOR · COMERCIAL COMMERCIAL · FACHADA FACADE



Chrono

Cerámico · Mate / Ceramic · Matte

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

PISO RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILE

44.3 × 89.3 cm
18 × 35 in

*DISPONIBLE SIN RECTIFICAR



3% < E ≤ 6% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 250 KG/CM² > 3555 LB/IN² · EXTREMO (IV) EXTREME (IV) · INTERIOR INDOOR · EXTERIOR OUTDOOR · FACHADA FACADE

Copper Stone

Cerámico · Mate / Ceramic · Matte

EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTO

MURO / WALL TILE

25 × 75 cm
10 × 30 in



Rústico / Rustic

Titanio

Cerámico · Mate / Ceramic · Matte

EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE PRESENTAR VARIACIONES POR EFECTO DE LA FOTOGRAFÍA

MURO / WALL TILE

25 × 75 cm
10 × 30 in

HIGH DEFINITION

>10 % RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 200 KG/CM² > 2845 LB/IN² · EXTREMO (IV) EXTREME (IV) · INTERIOR INDOOR · EXTERIOR OUTDOOR · FACHADA FACADE

Un nuevo Gran Formato

En Lamosa le damos la bienvenida a un nuevo tamaño que se integra a nuestra familia de productos Gran Formato, el increíble 87x87. Este nuevo formato llega con tres series: Altar con acabado mate, que podrás encontrar en los colores gris y beige; Estocolmo que estará disponible en color blanco con acabado ceroso y Madrid, que también viene en acabado ceroso y estará disponible en las tonalidades beige y gris.

87 × 87 cm

Estas series son ideales para crear espacios amplios y modernos, que lograrán hacer resaltar la decoración de cualquier habitación. Te invitamos a conocer más sobre este lanzamiento y a descubrir todos nuestros productos de Gran Formato en nuestro sitio.

Altar

Mate

BEIGE

GRIS

Estocolmo

Ceroso

BLANCO

Madrid

Ceroso

BEIGE

GRIS

PISOS Y MUROS

LAMOSA
PISOS & MUROS

GUÍA DE USO / USER GUIDE

LAMOSA PISOS & MUROS



TIPOLOGÍA
TYPOLOGY

SERIE
PRODUCT NAME

Madera Cavo

CERÁMICO • BRILLANTE / CERAMIC • GLOSSY

3% < E ≤ 6% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 250 KG/CM2 · ALTO (III) · INTERIOR INDOOR

PISO/ FLOOR TILE

44 × 44 cm
17 × 17 in

CAOBA

NOGAL

Madera Tali

CERÁMICO • BRILLANTE / CERAMIC • GLOSSY

3% < E ≤ 6% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 250 KG/CM2 · ALTO (III) · INTERIOR INDOOR

MIX CAOBA

PISO/ FLOOR TILE

44 × 44 cm
17 × 17 in

CUERPO / ACABADO
BODY TILE / FINISHES

FORMATO / MEDIDA
FORMAT / SIZE

PROPIEDADES TÉCNICAS
TECHNICAL PROPERTIES

ÁREAS DE APLICACIÓN
CAN BE INSTALLED

TECNOLOGÍA
TECHNOLOGY

PRODUCTO
PRODUCT

COLOR

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

Madera Cavo

CERÁMICO • BRILLANTE / CERAMIC • GLOSSY

3% < E ≤ 6% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 250 KG/CM2 > 3555 LB/IN2 · ALTO (III) HIGH (III) · INTERIOR INDOOR

PISO/ FLOOR TILE

44 × 44 cm
17 × 17 in

CAOBA

NOGAL

Madera Tali

CERÁMICO • BRILLANTE / CERAMIC • GLOSSY

3% < E ≤ 6% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 250 KG/CM2 > 3555 LB/IN2 · ALTO (III) HIGH (III) · INTERIOR INDOOR

MIX CAOBA

PISO/ FLOOR TILE

44 × 44 cm
17 × 17 in

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

Alamo

CERÁMICO • SEMIBRRILLANTE / CERAMIC • SEMI GLOSS

3% < E ≤ 6% | RESISTE RESISTANT | RESISTE RESISTANT | ≥ 250 KG/CM2 > 3555 LB/IN2 | ALTO (III) HIGH (III) | INTERIOR INDOOR

PISO/ FLOOR TILE

33 × 33 cm
13 × 13 in

ROBLE

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

Quin Marble

CERÁMICO • MATE / CERAMIC • MATTE

3% < E ≤ 6% | RESISTE RESISTANT | RESISTE RESISTANT | ≥ 250 KG/CM2 > 3555 LB/IN2 | REGULAR (II) MEDIUM (II) | INTERIOR INDOOR | EXTERIOR OUTDOOR

GRIS

BEIGE

PISO/ FLOOR TILE

55 × 55 cm
22 × 22 in

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

Silver

CERÁMICO • SEMIBRILLANTE / CERAMIC • SEMI GLOSS

3% < E ≤ 6% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 250 KG/CM2 ≥ 3555 LB/IN2 · REGULAR (II) MEDIUM (II) · INTERIOR INDOOR

PISO/ FLOOR TILE

55 × 55 cm
22 × 22 in

PLATA

BEIGE

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

Cavernet

CERÁMICO • SEMI BRILLANTE / CERAMIC • SEMIGLOSS

PISO / FLOOR TILE: 3% < E ≤ 6% · ≥ 250 KG/CM² ≥ 3555 LB/IN² — MURO / WALL TILE: > 10% · ≥ 200 KG/CM² ≥ 2845 LB/IN² — AMBOS / BOTH: RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · REGULAR (II) MEDIUM (II) · INTERIOR INDOOR · EXTERIOR OUTDOOR

HUESO

GRIS

BEIGE

HUESO

GRIS

BEIGE

PISO/ FLOOR TILE

44 × 44 cm
17 × 17 in

MURO/ WALL TILE

25 × 40 cm
10 × 16 in
*Brillante

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

Fresno

CERÁMICO • SEMIBRILLANTE / CERAMIC • SEMI GLOSS

3% < E ≤ 6% | RESISTE RESISTANT | RESISTE RESISTANT | ≥ 250 KG/CM2 ≥ 3555 LB/IN2 | REGULAR (II) MEDIUM (II) | INTERIOR INDOOR

PISO/ FLOOR TILE

33 × 33 cm
13 × 13 in

GRIS

BEIGE

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

Onice

CERÁMICO • SEMI BRILLANTE / CERAMIC • SEMIGLOSS

PISO / FLOOR TILE: 3% < E ≤ 6% | ≥ 250 KG/CM² ≥ 3555 LB/IN²
MURO / WALL TILE: > 10% | ≥ 200 KG/CM² ≥ 2845 LB/IN²
AMBOS / BOTH: RESISTE RESISTANT | RESISTE RESISTANT | REGULAR (II) MEDIUM (II) | INTERIOR INDOOR

HUESO

GRIS

BEIGE

AZUL

GRIS

BEIGE

PISO/ FLOOR TILE

33 × 33 cm
13 × 13 in

MURO/ WALL TILE

20 × 30 cm
8 × 12 in

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

Villarock

CERÁMICO • MATE / CERAMIC • MATTE

3% < E ≤ 6% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 250 KG/CM2 > 3555 LB/IN2 · EXTREMO (IV) EXTREME (IV) · EXTERIOR OUTDOOR

PISO/ FLOOR TILE

55 × 55 cm
22 × 22 in

MIX CAFÉ

MIX GRIS

Rocket

CERÁMICO • MATE / CERAMIC • MATTE

>10% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 200 KG/CM2 > 2845 LB/IN2 · EXTREMO (IV) EXTREME (IV) · INTERIOR INDOOR · EXTERIOR OUTDOOR · FACHADA FACADE

MIX GRIS

MIX CAFÉ

MURO/ WALL TILE

20 × 50 cm
8 × 20 in

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA.

Stone Age

CERÁMICO • MATE / CERAMIC • MATTE

> 10% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 200 KG/CM2 ≥ 2845 LB/IN2 · EXTREMO (IV) EXTREME (IV) · INTERIOR INDOOR · EXTERIOR OUTDOOR · FACHADA FACADE

MURO/ WALL TILE

20 × 50 cm
8 × 20 in

MIX

Rocce

CERÁMICO • MATE / CERAMIC • MATTE

3% < E ≤ 6% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 250 KG/CM2 ≥ 3555 LB/IN2 · EXTREMO (IV) EXTREME (IV) · EXTERIOR OUTDOOR

MIX

PISO/ FLOOR TILE

44 × 44 cm
17 × 17 in

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA

Rockmont

CERÁMICO • MATE / CERAMIC • MATTE

3% < E ≤ 6% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 250 KG/CM2 > 3555 LB/IN2 · ALTO (III) HIGH (III) · EXTERIOR OUTDOOR

PISO/ FLOOR TILE

33 × 33 cm
13 × 13 in

MIX

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIÓN AL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA

Tuxpan

CERÁMICO • MATE / CERAMIC • MATTE

3% < E ≤ 6% · RESISTE RESISTANT · RESISTE RESISTANT · ≥ 250 KG/CM2 > 3555 LB/IN2 · ALTO (III) HIGH (III) · EXTERIOR OUTDOOR

ROJO

PISO/ FLOOR TILE

33 × 33 cm
13 × 13 in

* EL COLOR DEL PRODUCTO REAL PUEDE PRESENTAR VARIACIONES POR LA CALIBRACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA.

Akali

CERÁMICO • MATE / CERAMIC • MATTE

3% < E ≤ 6% | RESISTE RESISTANT | RESISTE RESISTANT | ≥ 250 KG/CM2 > 3555 LB/IN2 | ALTO (III) HIGH (III) | INTERIOR INDOOR | REGADERA SHOWER

PISO/ FLOOR TILE

20 × 20 cm
8 × 8 in

GRIS

NEGRO

BLANCO

BEIGE

MONTERREY

Av. Pedro Ramírez Vázquez 200-1
Col. Valle Oriente C.P. 66269
San Pedro Garza García, Nuevo León
T. (81) 8047.4000

CIUDAD DE MÉXICO

Bosque de Ciruelos 130 Piso 9
Bosques de las Lomas C.P. 11700
CDMX
T. 01 800 6999996

GUADALAJARA

Concentro Local 14-B
Avenida Vallarta 6503
Col. Ciudad Granja C.P. 45010
T. (33) 3110.0019

LAMOSA®

PISOS & MUROS

www.lamosa-revestimientos.com