Colectiones 2025
Colect



El Hogar. Tu espacio. Los niños.
El perro. Regar las plantas.
Cocinar. Disfrutar una serie.
Descansar. La tarea.
Arreglarte. El michi. Las visitas.
Los besos. Las carcajadas. Tus sueños.
Donde la vida sucede.

Colecciones 2025.





Comprometidos con el medio ambiente

En Lamosa, estamos comprometidos con el cuidado del ambiente, por eso mejoramos nuestros procesos y materiales, para lograr reducir y minimizar día con día nuestro

Una de las iniciativas dentro del ramo industrial es el desarrollo de un sistema operativo enfocado en bajar los niveles de emisión de carbono en los procesos operativos, logrando ofrecer a nuestros clientes productos de construcción sustentables y duraderos.

Actualmente, la fabricación de nuestros productos se hace a través de tecnología que recicla materiales de proceso evitando la pérdida de estos en grandes cantidades. De igual manera, reutilizamos grandes cantidades de agua y calor de hornos para la fabricación de nuestros productos, aprovechando al máximo los recursos naturales con los que contamos.



El objetivo de esta iniciativa es transformar el negocio en un sistema operativo bajo en emisiones de carbono, lo que implica ser capaces de medir el impacto ambiental en nuestros procesos y está enfocado al desarrollo de productos para ayudar a nuestros clientes a que sus proyectos de construcción sean sustentables.



VALOR POR TU DINERO

La larga vida útil, durabilidad y la belleza de nuestros revestimientos cerámicos permanecerán para siempre e incrementarán el valor de



SEGURIDAD

La seguridad de su familia es muy importante; usted puede estar tranquilo sabiendo que, en caso de incendio, nuestros revestimientos cerámicos no se quemarán ni emitirán vapores tóxicos.



OPCIÓN SALUDABLE

El revestimiento cerámico de LAMOSA es muy fácil de limpiar y de mantener limpio. No propicia la acumulación de polvo, ácaros,



POLÍTICA AMBIENTAL

Por años, la mayoría de las plantas de LAMOSA han obtenido la certificación de "Industria Limpia" de la PROFEPA del gobierno Mexicano en materia de medio ambiente.



PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN

Conscientes de nuestro compromiso social, hemos implementado programas de reforestación en lugares afectados.



RESISTENCIA AL AGUA

Por ser un material impermeable diseñado para brindar una mejor tracción, nuestros recubrimientos cerámicos son la opción ideal para albercas, regaderas, patios y otras áreas húmedas. Asimismo, evitan la acumulación de humedad y crecimiento de moho en lugares con poca ventilación.



✓ FABRICACIÓN ECOLÓGICA

Materiales reciclados: Nuestras plantas productivas cuentan con la tecnología para reutilizar materiales de proceso, evitando su disposición y la extracción de materiales vírgenes. Nuestros empaques están hechos de cartón reciclado y además son reciclables.

Reducción de insumos: Reutilizamos grandes cantidades de agua y calor de hornos para fabricar nuestros productos, maximizando el aprovechamiento de los recursos


Cogeneración: Contamos con dos sistemas de cogeneración de alta tecnología basados en turbinas de gas natural que hacen más eficiente nuestra operación y generan la electricidad de las plantas en

Programa de reforestación extrema

Además contamos con una campaña en donde al adquirir Maderas Cerámicas y Porcelánicas un porcentaje de la venta es destinado al programa que lleva a cabo la

De esta forma, además de promover nuestro amplio portafolio de maderas, apoyamos a Reforestación Extrema, quienes son expertos en gestionar y ejecutar programas de reforestación en forma correcta y sustentable a largo plazo.

Como marca seguimos demostrando a través de acciones claras nuestro compromiso con la protección del medio ambiente.





CONTRIBUCIÓN **CERTIFICACIÓN LEED**

EDIFICACIÓN SUSTENTABLE

Los productos LAMOSA son la mejor opción de <u>nientos al</u> construir sustentablemente. Éstos tienen un gran potencial de contribución dentro de la certificación LEED y normatividad

LOCALIZACIONES SUSTENTABLES

LEED Crédito MR 5 Materiales regionales:

Debido a la localización geográfica de nuestras plantas en todo el país, nuestros productos están disponibles a una distancia menor a los 800 km en la mayoría de los provectos de nuestros clientes, esto reduce la contaminación por transporte e impulsa la economía local.

CALIDAD AMBIENTAL DE INTERIORES

LEED Crédito IEQ 4.3 Materiales de baja emisividad: Los revestimientos de LAMOSA son materiales inertes que no emiten Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC's), dañinos a la salud. Una vez instalado el producto se puede ocupar el lugar de manera inmediata, sin necesidad de períodos de

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

LEED Pre-Requisito 2 Desempeño **Energético:** Por sus propiedades aislantes y/o baja conductividad térmica, nuestros

recubrimientos para muro ayudan a reducir el consumo de energía de las edificaciones. Los revestimientos cerámicos contribuyen a cumplir con la Normatividad Mexicana NMX-C-460-ONNCCE-2009 aislantes térmicos para edificaciones, necesaria para obtener la Hipoteca Verde del INFONAVIT.

MATERIALES Y RECURSOS

LEED Crédito SS 7.1 y 7.2 Efecto isla de

calor: Al seleccionar nuestros productos de tonalidad clara para exteriores, se contribuve a reducir el Efecto Isla de Calor, ocasionado por el uso de materiales absorbentes que elevan la temperatura del entorno, incrementando la energía necesaria para la climatización de

LEED Crédito MR 1.2 Re-uso de la

Construcción: Dada su durabilidad, la reutilización de paredes, pisos y techos con revestimientos cerámicos en la remodelación de edificaciones existentes puede contribuir enormemente a la adquisición de este crédito

LEED Crédito MR 3 Re-uso de materiales: Los

productos de LAMOSA pueden recuperarse v colocarse en una nueva instalación para diferentes propósitos, por ejemplo como piezas de decoración estilo mosaico.







Gran Formato

Colecciones 2025









Roca Augusta _{pag 42}







Sinam



Sinatra



Sudden pag 50





Tilden pag 54



Utica Slate





13

Pisos & Muros

Colecciones 2025








15

Gamas cromáticas

Colecciones 2025












Arkshade Waves

Muro brillante

25 x 75 cm (muro)

White

25x75 cm Brillante



Piso: Boho black 44x44 cm

Muro: Arkshade Waves blanco 25x75 cm

































45x90 cm Granillado



Piso: **Sandoval miel 18x55 cm** Muro: **Bardot gris 45x90 cm**







Empaque y características	Piezas Caja	₩ Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m² Palet	kg Palet	%	<u>↓</u>	**	△	
45x90 cm	4	1.62	35.16	24	38.88	843.84	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE	









Beige





60x120 cm Satinado

60x120 cm Brillante

Gris





60x120 cm Satinado

60x120 cm Brillante



Piso: **Denver beige brillante 60x120 cm** Muro: **Denver beige brillante 60x120 cm**







Empaque y características	Piezas Caja	₩ Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m² Palet	kg Palet	%	<u>↓</u>	**	Δ	
60x120 cm	4	1.62	35.16	24	38.88	843.84	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE	









Gris



60x60 cm Semibrillante



Piso: **Ibla gris 60x60 cm** Muro: **Ibla gris 60x60 cm**

















Bone





60x120 cm Granillado

60x60 cm Granillado

59.3x119.0 cm Granillado Rectificado

Silver





60x120 cm Granillado

60x60 cm Granillado

59.3x119.0 cm Granillado Rectificado

Black





60x120 cm Granillado

60x60 cm Granillado

59.3x119.0 cm Granillado Rectificado

Piso: **Kimora silver 60x60 cm** Muro: **Kimora bone 59.3x119.0 cm**





Variación gráfica

Empaque y características	Piezas Caja	₩ ^{m²} Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m ² Palet	kg Palet	%	<u>↓</u>	*	△
59.3x119.0 cm	2	1.41	30.03	30	42.3	900.9	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE
60x120 cm	2	1.44	30.84	30	43.2	925.2	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE
60x60 cm	4	1.44	27.13	36	51.84	976.68	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE

29





Landa Wood



Almond



20x120 cm Mate

Honey



20x120 cm Mate

Brown



20x120 cm Mate



Piso: Landa Wood Honey 20x120 cm







Empaque y características	Piezas Caja	₩ Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m ² Palet	kg Palet	%	<u>↓</u>	*	△	
20x120 cm	6	1.44	31.14	54	77.76	1681.56	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE	






Lauren Stone

Piso y muro satinado y brillante


59.3 x 119.0 cm (R) 60 x 60 cm

Blanco





59.3x119.0 cm Satinado Rectificado



Piso: Lauren Stone blanco brillante 59.3x119.0 cm Muro: Lauren Stone blanco brillante 59.3x119.0 cm







Empaque y aracterísticas	Piezas Caja	₩ m² Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m² Palet	kg Palet	ి ం	<u>₽</u>	**	Δ
59.3x119.0 cm	2	1.41	30.03	30	42.3	900.9	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE
60x60 cm	4	1.46	26	48	70.08	1248	6 < E ≤ 10	≥ 210	RESISTE	RESISTE





Madera Apente 60 x 120 cm



Roble



60x120 cm Mate




Piso: Madera Apente roble 60x120 cm Muro: Madera Apente roble 60x120 cm











MONET










60x60 cm Brillante



Gris 60x60 cm / Muestra de variedad gráfica, patrón de colocación y color de boquilla sugeridos.

Piso: **Muga gris 60x60 cm** Muro: **Muga gris 60x60 cm**













Piedra Cortez

Piso y muro granillado

60 x 60 cm 44 x 44 cm


Ivory



Platinum



Black



60x60 cm Granillado 44x44 cm Granillado



Piso: Piedra Cortez platinum 60x60 cm







Empaque y características	Piezas Caja	₩ m² Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m ² Palet	kg Palet	్ర ి	<u>↓</u>	**	Δ
60x60 cm	4	1.44	27.13	36	51.84	976.68	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE
44x44 cm	10	1.92	31.49	64	122.88	2015.36	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE






Pulpis Lareina 59.3 x 119.0 cm (R) 60 x 60 cm



Beige



Brown





Piso: Pulpis Lareina brown 59.3x119.0 cm Muro: Pulpis Lareina beige 60x60 cm







Empaque y características	Piezas Caja	₩ m² Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m² Palet	kg Palet	్ర ి	<u>₽</u>	**	Δ
59.3x119.0 cm	2	1.41	30.03	30	42.3	900.9	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE
60x60 cm	4	1.44	27.13	36	51.84	976.68	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE





60x60 cm Brillante

Roca Augusta 60 x 60 cm 30 x 60 cm (muro)





30x60 cm Brillante

60x60 cm Brillante

Gray 30x60 cm Brillante

Ivory 60x60 cm / Muestra de variedad gráfica, patrón de colocación y color de boquilla sugeridos.

Piso: Roca Augusta gray 60x60 cm Muro: Roca Augusta gray 30x60 cm







Empaque y características	Piezas Caja	m² Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m ² Palet	kg Palet	%	<u>₽</u>	**	乙
60x60 cm	4	1.44	27.13	36	51.84	976.68	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE
30x60 cm	8	1.44	22.82	48	69.12	1095.36	> 10	≥ 200	RESISTE	RESISTE





Rossana Stone

Piso y muro brillante

| Piso y muro brillante
| Piso y muro brillante
| Piso y muro brillante
| Piso y muro brillante





Gris

Hueso 60x60 cm / Muestra de variedad gráfica, patrón de colocación y color de boquilla sugeridos.

Piso: Rossana hueso 60x60 cm



















60x60 cm Brillante



Piso: Sinam blanco 60x60 cm Muro: Sinam blanco 60x60 cm
























Grafito

60x60 cm Alto brillo

Gris 60x60 cm / Muestra de variedad gráfica, patrón de colocación y color de boquilla sugeridos.

Piso: **Sinatra grafito alto brillo 60x60 cm** Muro: **Sinatra grafito brillante 25x45 cm**







Empaque y características	Piezas Caja	₩ ^{m²} Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m² Palet	kg Palet	%	<u>₽</u>	₩	乙	
60x60 cm	4	1.44	27.13	36	51.84	976.68	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE	









Blanco



60x60 cm Semibrillante



Piso: Sudden blanco 60x60 cm Muro: Sudden blanco 60x60 cm







Empaque y características	Piezas Caja	₩ Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	Palet	kg Palet	° °	<u>₽</u>	**	乙	
60x60 cm	4	1.46	26	48	70.08	1248	6 < E ≤ 10	≥ 210	RESISTE	RESISTE	











59.3x119.0 cm Brillante Rectificado



Piso: Supreme plata 59.3x119.0 cm Muro: Supreme plata 59.3x119.0 cm



















60x60 cm Semibrillante



Piso: **Tilden beige 60x60 cm** Muro: **Tilden beige 60x60 cm**

















Antracita



60x60 cm Granillado



Piso: Utica Slate antracita 60x60 cm




















60x60 cm Brillante



Piso: Zuluk taupe 60x60 cm











LAMOSA.
PISOS & MUROS














Azul

20x20 cm Antislip

20x20 cm Antislip




Piso: Balbina azul 20x20 cm Muro: Balbina azul 20x20 cm

antislip 🚛


















44x44 cm

Brillante




44x44 cm Brillante



44x44 cm Brillante

Negro





Piso: Betania rojo 44x44 cm



LAMOSA.
PISOS & MUROS

Variación gráfica

Empaque y características 44x44 cm

10 1.92 29.73 64 122.88 1902.72 3 < E ≤ 6 ≥ 250 RESISTE RESISTE










Beige





20x20 cm Mate 20x20 cm Mate



Piso: Madera Sandoval miel 18x55 cm Piso: Balbina beige 20x20 cm Muro: Bianca gris 20x20 cm



LAMOSA.
PISOS & MUROS















55x55 cm Brillante



Piso: Birat blanco 55x55 cm



















18x55 cm Brillante



Piso: Briony rojo 18x55 cm

































Grafito



55x55 cm Brillante

Grafito 55x55 cm / Muestra de variedad gráfica, patrón de colocación y color de boquilla sugeridos.

Piso: Capitolina gris 55x55 cm



LAMOSA.
PISOS & MUROS








5 1.49 26.78 36 53.64 964.08 3 < E ≤ 6 ≥ 250 RESISTE RESISTE









Arena







55x55 cm Brillante

25x40 cm Brillante

55x55 cm Brillante

Silver

25x40 cm Brillante



Piso: **Celilian silver 55x55 cm** Muro: **Celilian silver 25x40 cm**







npaque y racterísticas	Piezas Caja	₩ m² Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m² Palet	kg Palet	్ర ి	<u>₽</u>	**	Δ
5x55 cm	1.5	21.26	64	96	1360.64	> 10	≥ 200	RESISTE	RESISTE	RESISTE
5x40 cm	1.49	26.78	36	53.64	964.08	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE	RESISTE












44x44 cm Brillante



Piso: Cordelia rojo 44x44 cm















Mix



55x55 cm Mate




Piso: **Donatto mix 55x55 cm** Muro: **Tullia bone 30x45 cm**



















55x55 cm Granillado



Piso: Gaspar mix 55x55 cm



















55x55 cm Brillante



Piso: **Gudel gris 55x55 cm** Muro: **Gudel gris 55x55 cm**






















44x44 cm Granillado



Piso: Holdbrick black 44x44 cm



LAMOSA.
PISOS & MUROS



Empaque y características $\stackrel{\text{Piczas}}{=} \bigotimes^{\text{n}^2} \bigotimes^{\text{n}^2} \bigotimes^{\text{caja}} \stackrel{\text{caja}}{=} \bigvee^{\text{Caja}} \bigvee^{\text{Palet}} \bigvee^{\text{palet}} \bigvee^{\text{palet}} \bigvee^{\text{kg}} \bigvee^{\text{palet}} \bigvee^{\text{pal$













Gris

55x55 cm Brillante



Piso: Jakar gris 55x55 cm

Muro: Arkshade Waves blanco 25x75 cm







Empaque y características	Piezas Caja	₩ Caja	₩ Kg Caja	Cajas Palet	Palet	kg Palet	%	<u>*</u>	**	乙
55x55 cm	6	1.82	28.21	36	65.52	1015.56	6 < E ≤ 10	≥ 210	RESISTE	RESISTE







30 x 45 cm (muro)





30x45 cm Granillado



Piso: Madera Sandoval avellana 18x55 cm Muro: Kenora Stone gris 30x45 cm






















Blanco

25x40 cm Brillante




Piso: Landa Wood almond 20x120 cm Muro: Luxt blanco 25x40 cm



















Madera Sandoval 18 x 55 cm



Miel



18x55 cm Antislip

Avellana



18x55 cm Antislip

Cerezo



18x55 cm




Piso: Madera Sandoval avellana 18x55 cm Muro: Madera Sandoval avellana 18x55 cm

antislip











Mármol Livia

Piso y muro brillante

55 x 55 cm 30 x 45 cm (muro)

Ivory

55x55 cm Brillante





Gris



55x55 cm Brillante



30x45 cm Brillante



Piso: **Mármol Livia ivory 55x55 cm** Muro: **Mármol Livia ivory 30x45 cm**








Empaque y aracterísticas	Piezas Caja	₩ m² Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m ² Palet	kg Palet	ింది	<u>₽</u>	**	Δ
55x55 cm	5	1.49	26.78	36	53.64	964.08	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE
30x45 cm	12	1.66	23.5	48	79.68	1128	> 10	≥ 200	RESISTE	RESISTE





Mármol Sullan

55 x 55 cm 25 x 40 cm (muro)



Crema



55x55 cm 25x40 cm Brillante Brillante

Capuchino



55x55 cm 25x40 cm Brillante Brillante

Gris



55x55 cm 25x40 cm Brillante Brillante



Piso: **Mármol Sullan crema 55x55 cm**Piso regadera: **Bianca beige 20x20 cm**Muro: **Mármol Sullan crema 25x40 cm**Muro: **Mármol Sullan capuchino 25x40 cm**





Empaque y aracterísticas	Piezas Caja	₩ m² Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m² Palet	kg Palet	ిం	<u>₽</u>	**	Δ
55x55 cm	15	1.5	21.26	64	96	1360.64	> 10	≥ 200	RESISTE	RESISTE
25x40 cm	5	1.49	26.78	36	53.64	964.08	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE





Mármol Tomara

Piso y muro brillante

33 x 33 cm 20 x 30 cm (muro)

Blanco





33x33 cm Brillante

20x30 cm Brillante



Piso: **Mármol Tomara blanco 33x33 cm** Muro: **Mármol Tomara blanco 20x30 cm**







Empaque y características	Piezas Caja	₩ Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m ² Palet	kg Palet	%	<u>₽</u>	**	乙
33x33 cm	16	1.76	24.88	81	142.56	2015.28	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE
20x30 cm	25	1.59	20.22	72	114.48	1455.84	> 10	≥ 200	RESISTE	RESISTE






Roca Roseville

Piso y muro granillado

55 x 55 cm

Ivory



55x55 cm Brillante

Black



55x55 cm Brillante



Piso: Roca Rosseville ivory 55x55 cm Muro: Roca Rosseville black 55x55 cm





















Café claro




33x33 cm Granillado

Gris obscuro



33x33 cm Granillado



Piso: Ruel café claro 33x33 cm Piso: Madera Sandoval avellana 18x55 cm


















Miel



44x44 cm Semibrillante



Piso: Saravena miel 44x44 cm



















Hueso



55x55 cm Brillante



Piso: **Tanje hueso 55x55 cm**



LAMOSA.
PISOS & MUROS



















4 1.46 26 48 70.08 1248 6 < E ≤ 10 RESISTE RESISTE









Bone



30x45 cm Granillado




Piso: Landa Wood honey 20x120 cm Muro: Tullia bone 30x45 cm











Monterrey

Av. Pedro Ramírez Vázquez 200-1 Col. Valle Oriente C.P. 66260 San Pedro Garza García, Nuevo León **T. 81 8047.4000**

Ciudad de México

Bosque de Ciruelos 130, piso 9 Bosques de las Lomas C.P. 11700 CDMX **T. 800 699.9996**

Guadalajara

Concentro Local 14-B Avenida Vallarta 6503 Col. Ciudad Granja C.P. 45010 **T. 33 3110.0019** El Hogar. Tu espacio. Los niños.

El perro. Regar las plantas.

Cocinar. Disfrutar una serie.

Descansar. La tarea.

Arreglarte. El michi. Las visitas.

Los besos. Las carcajadas. Tus sueños.

Donde la vida sucede.

