Novedades





El Hogar. Tu espacio. Los niños.
El perro. Regar las plantas.
Cocinar. Disfrutar una serie.
Descansar. La tarea.
Arreglarte. El michi. Las visitas.
Los besos. Las carcajadas. Tus sueños.
Donde la vida sucede.

Novedades 2026.





Comprometidos con el medio ambiente

En Lamosa, estamos comprometidos con el cuidado del ambiente, por eso mejoramos nuestros procesos y materiales, para lograr reducir y minimizar día con día nuestro

Una de las iniciativas dentro del ramo industrial es el desarrollo de un sistema operativo enfocado en bajar los niveles de emisión de carbono en los procesos operativos, logrando ofrecer a nuestros clientes productos de construcción sustentables y duraderos.

Actualmente, la fabricación de nuestros productos se hace a través de tecnología que recicla materiales de proceso evitando la pérdida de estos en grandes cantidades. De igual manera, reutilizamos grandes cantidades de agua y calor de hornos para la fabricación de nuestros productos, aprovechando al máximo los recursos naturales con los que contamos.



El objetivo de esta iniciativa es transformar el negocio en un sistema operativo bajo en emisiones de carbono, lo que implica ser capaces de medir el impacto ambiental en nuestros procesos y está enfocado al desarrollo de productos para ayudar a nuestros clientes a que sus proyectos de construcción sean sustentables.



VALOR POR TU DINERO

La larga vida útil, durabilidad y la belleza de nuestros revestimientos cerámicos permanecerán para siempre e incrementarán el valor de



SEGURIDAD

La seguridad de su familia es muy importante; usted puede estar tranquilo sabiendo que, en caso de incendio, nuestros revestimientos cerámicos no se quemarán ni emitirán vapores tóxicos.



OPCIÓN SALUDABLE

El revestimiento cerámico de LAMOSA es muy fácil de limpiar y de mantener limpio. No propicia la acumulación de polvo, ácaros,



POLÍTICA AMBIENTAL

Por años, la mayoría de las plantas de LAMOSA han obtenido la certificación de "Industria Limpia" de la PROFEPA del gobierno Mexicano en materia de medio ambiente.



PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN

Conscientes de nuestro compromiso social, hemos implementado programas de reforestación en lugares afectados.



RESISTENCIA AL AGUA

Por ser un material impermeable diseñado para brindar una mejor tracción, nuestros recubrimientos cerámicos son la opción ideal para albercas, regaderas, patios y otras áreas húmedas. Asimismo, evitan la acumulación de humedad y crecimiento de moho en lugares con poca ventilación.



✓ FABRICACIÓN ECOLÓGICA

Materiales reciclados: Nuestras plantas productivas cuentan con la tecnología para reutilizar materiales de proceso, evitando su disposición y la extracción de materiales vírgenes. Nuestros empaques están hechos de cartón reciclado y además son reciclables.

Reducción de insumos: Reutilizamos grandes cantidades de agua y calor de hornos para fabricar nuestros productos, maximizando el aprovechamiento de los recursos


Cogeneración: Contamos con dos sistemas de cogeneración de alta tecnología basados en turbinas de gas natural que hacen más eficiente nuestra operación y generan la electricidad de las plantas en


Programa de reforestación extrema

Además contamos con una campaña en donde al adquirir Maderas Cerámicas y Porcelánicas un porcentaje de la venta es destinado al programa que lleva a cabo la asociación civil de Reforestación Extrema.

De esta forma, además de promover nuestro amplio portafolio de maderas, apoyamos a Reforestación Extrema, quienes son expertos en gestionar y ejecutar programas de

Como marca seguimos demostrando a través de acciones claras nuestro compromiso con la protección del medio ambiente.







CONTRIBUCIÓN **CERTIFICACIÓN LEED**

EDIFICACIÓN SUSTENTABLE

Los productos LAMOSA son la mejor opción de <u>nientos al</u> construir sustentablemente. Éstos tienen un gran potencial de contribución dentro de la certificación LEED y normatividad

LOCALIZACIONES SUSTENTABLES

LEED Crédito MR 5 Materiales regionales:

Debido a la localización geográfica de nuestras plantas en todo el país, nuestros productos están disponibles a una distancia menor a los 800 km en la mayoría de los provectos de nuestros clientes, esto reduce la contaminación por transporte e impulsa la economía local.

CALIDAD AMBIENTAL DE INTERIORES

LEED Crédito IEQ 4.3 Materiales de baja emisividad: Los revestimientos de LAMOSA son materiales inertes que no emiten Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC's), dañinos a la salud. Una vez instalado el producto se puede ocupar el lugar de manera inmediata, sin necesidad de períodos de

ENERGÍA Y ATMÓSFERA

LEED Pre-Requisito 2 Desempeño

Energético: Por sus propiedades aislantes y/o baja conductividad térmica, nuestros recubrimientos para muro ayudan a reducir el consumo de energía de las edificaciones. Los revestimientos cerámicos contribuyen a cumplir con la Normatividad Mexicana NMX-C-460-ONNCCE-2009 aislantes térmicos para edificaciones, necesaria para obtener la Hipoteca Verde del INFONAVIT.

MATERIALES Y RECURSOS

LEED Crédito SS 7.1 y 7.2 Efecto isla de

calor: Al seleccionar nuestros productos de tonalidad clara para exteriores, se contribuve a reducir el Efecto Isla de Calor, ocasionado por el uso de materiales absorbentes que elevan la temperatura del entorno, incrementando la energía necesaria para la climatización de

LEED Crédito MR 1.2 Re-uso de la

Construcción: Dada su durabilidad, la reutilización de paredes, pisos y techos con revestimientos cerámicos en la remodelación de edificaciones existentes puede contribuir enormemente a la adquisición de este crédito

LEED Crédito MR 3 Re-uso de materiales: Los

productos de LAMOSA pueden recuperarse v colocarse en una nueva instalación para diferentes propósitos, por ejemplo como piezas de decoración estilo mosaico.



Guía de uso Áreas de uso Tipología (interior Exterior

Cocina ♠ Fachada







Empaque

Piezas por caja

Cajas por pallet

M² por pallet

Kg por pallet



Resistencia a la flexión

Resistencia al choque térmico

A Resistencia química

Características técnicas

♦ Absorción




Formatos y Colores disponibles


Ejemplos de variación gráfica y boquilla recomendada

Gran Formato

Colecciones 2026









Pisos & Muros

LAMOSA.
PISOS & MUROS


Colecciones 2026






Gamas cromáticas

Colecciones 2026















Gris



60x60 cm Granillado



Piso: Birk gris 60x60 cm


















Gris



59.3x119.0 cm Pulido Rectificado




Piso: **Hazel gris 59.3x119.0 cm**





















59.3x119.0 cm Pulido Rectificado




Piso: Holly grey 59.3x119.0 cm



















Beige



59.3x119.0 cm Pulido Rectificado



Piso: Larch beige 59.3x119.0 cm Muro: Larch beige 59.3x119.0 cm

















Lauren Stone

 $60 \times 120 \text{ cm} / 59.3 \times 119.0 \text{ cm} (R)$ $60 \times 60 \text{ cm} / 59.3 \times 59.3 \text{ cm}$ (R)



Piso y muro mate

White





59.3x119.0 cm Mate / Brillante / Satinado /Pulido Rectificado

59.3x59.3 cm Mate / Satinado

White 59.3x119.0 cm / Muestra de variedad gráfica, patrón de colocación y color de boquilla sugeridos.

Piso: Lauren Stone blanco 60x120 cm Muro: Lauren Stone blanco 60x60 cm









Empaque y características	Piezas Caja	₩ m² Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m ² Palet	kg Palet	్ర ి	<u>↓</u>	₩	Δ
60x120 cm	3	2.16	32.14	24	51.84	771.38	E ≤ 0.5	≥ 350	RESISTE	RESISTE
59.3x119.0 cm	2	1.41	30.03	30	42.30	900.99	E ≤ 0.5	≥ 350	RESISTE	RESISTE
60x60 cm	4	1.46	26.00	48	70.08	1247.99	6 < E ≤ 10	≥ 210	RESISTE	RESISTE
59.3x59.3 cm	5	1.76	28.11	36	63.36	1011.99	6 < E ≤ 10	≥ 210	RESISTE	RESISTE





Madera Vidola

Piso y muro mate

20 x 120 cm

Natural





20x120 cm Mate

Caoba

20x120 cm Mate

Greige





20x120 cm Mate

20x120 cm Mate



Piso: Madera Vidola caoba 20x120 cm Muro: Madera Vidola nuez 20x120 cm







Empaque y características $\stackrel{\text{Piczas}}{=} \stackrel{\text{Piczas}}{=} \stackrel{\text{m}^2}{=} \stackrel{\text{kg}}{=} \stackrel{\text{Cajas}}{=} \stackrel{\text{Cajas}}{=} \stackrel{\text{Palet}}{=} \stackrel{\text{m}^2}{=} \stackrel{\text{kg}}{=} \stackrel{\text{N}^2}{=} \stackrel{\text{kg}}{=} \stackrel{\text{N}^2}{=} \stackrel{\text{N}^$









Beige



60x120 cm Brillante




Piso: Mármol Gro beige 60x120 cm

















Blanco



60x60 cm Semibrillante



Piso: Mármol Kodi blanco 60x60 cm







Empaque y características	Piezas Caja	₩ Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m² Palet	kg Palet	%	<u>↓</u>	**	Δ
60x60 cm	4	1.46	26	48	70.08	1248	6 < E ≤ 10	≥ 210	RESISTE	RESISTE













60x60 cm Semibrillante




Piso: **Mámol Lois gris 60x60 cm** Muro: **Mámol Lois gris 60x60 cm**







Empaque y características	Piezas Caja	₩ Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m² Palet	kg Palet	ం	<u>₽</u>	**	乙
60x60 cm	4	1.46	26	48	70.08	1248	6 < E ≤ 10	≥ 210	RESISTE	RESISTE







59.3 x 119.0 cm (R) 60 x 120 cm



Piso y muro pulido









Blanco







Blanco 60x120 cm / Muestra de variedad gráfica, patrón de colocación y color de boquilla sugeridos.

Piso: Madera Vidola natural 20x120 cm Muro: Mármol Luku blanco mate 60x120 cm









Empaque y características	Piezas Caja	₩ m² Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m ² Palet	kg Palet	్ర ి	<u>₽</u>	**	Δ
60x120 cm	2	1.44	15.42	30	43.20	925.34	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE
59.3x119.0 cm	2	1.41	14.35	30	42.30	861.06	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE





Mármol Prats

59.3 x 119.0 cm (R) 60 x 120 cm



Piso y muro pulido













59.3x119.0 cm Pulido Rectificado

Grey

60x120 cm Mate





60x120 cm Mate

59.3x119.0 cm Pulido Rectificado



Piso: Mármol Prats gris mate 60x120 cm Muro: Mármol Prats bone pulido 59.3x119.0 cm









Empaque y aracterísticas	Piezas Caja	₩ m² Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m ² Palet	kg Palet	్ర ి	<u>₽</u>	**	Δ
60x120 cm	2	1.44	15.42	30	43.20	925.34	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE
59.3x119.0 cm	2	1.41	14.35	30	42.30	861.06	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE





Mármol Spruc 59.3 x 119.0 cm (R)



White



59.3x119.0 cm Pulido Rectificado





Piso: Mármol Spruc white 59.3x119.0 cm













Mármol Tarawa 59.3 x 119.0 cm (R)



Blanco



59.3x119.0 cm Pulido Rectificado




Piso: Madera Apente roble 60x120 cm Muro: Mármol Tarawa blanco 59.3x119.0 cm





















60x120 cm Brillante





Piso: **Madera Vidola nuez 20x120 cm** Muro: **Mármol Tupa black 60x120 cm**




















Rojo



30x60 cm Brillante



Piso: Piedra Soby platino 60x60 cm Muro: Nexis rojo 30x60 cm

















Gris



60x120 cm Brillante



Piso: Madera Vidola greige 20x120 cm Muro: Orosi gris 60x120 cm

















Blanco



60x60 cm Brillante



Piso: Otawa blanco 60x60 cm







Empaque y características	Piezas Caja	₩ Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	Palet	kg Palet	%	<u>↑</u>	**	△	
60x60 cm	4	1.44	24.92	36	51.84	897.35	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE	









Café



60x60 cm Mate



Piso: Piedra Jari café 60x60 cm







Empaque y características	Piezas Caja	₩ Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m² Palet	kg Palet	%	<u>↓</u>	**	Δ	
60x60 cm	4	1.44	24.93	36	51.84	897.35	3 < E ≤ 6	≥ 210	RESISTE	RESISTE	






Piedra Soby

Piso y muro mate

60 x 120 cm 60 x 60 cm





Piso: Piedra Soby platino 60x60 cm Muro: Piedra Soby grafito 60x120 cm Mostrador de recepción: Orosi gris 60x120 cm









Empaque y características	Piezas Caja	₩ Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m ² Palet	kg Palet	ి	<u>₽</u>	*	Δ
60x120 cm	2	1.44	15.42	30	43.20	925.34	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE
60x60 cm	4	1.44	6.23	36	42.30	897.35	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE





Piedra Voila

Piso y muro granillado

 $60 \times 120 \, \mathrm{cm}$

Negro



60x120 cm Granillado




Piso: **Piedra Voila negro 60x120 cm** Muro: **Piedra Voila negro 60x120 cm**


















Beige



59.3x119.0 cm Mate Rectificado

Dark Grey



59.3x119.0 cm Mate Rectificado



Piso: Sando dark grey 59.3x119.0 cm Muro: Piedra Soby platino 60x60 cm







Empaque y características	Piezas Caja	₩ Caja	₩ Kg Caja	Cajas Palet	Palet	kg Palet	%	<u>₽</u>	**	乙
59.3x119.0 cm	2	1.44	15.42	30	43.20	925.2	E ≤ 0.5	≥ 350	RESISTE	RESISTE





Altar Stone









Gris

44x44 cm Brillante



Piso: Altar Stone beige 55x55 cm Piso: Madera Kauri roble 18x55 cm Muro: Altar Stone beige 44x44 cm Muro: Altar Stone beige 45x90 cm

















Rojo



18x55 cm Brillante



18x55 cm Brillante



Piso: Briony gris 18x55 cm




LAMOSA.
PISOS & MUROS





















44x44 cm Mate



Piso: Calera café 44x44 cm



LAMOSA.
PISOS & MUROS

















30x45 cm Granillado




Muro: Caspia multicolor 30x45 cm





















33x33 cm Mate



33x33 cm Mate



Piso: Cofu gris 33x33 cm

Muro: Cofu gris 33x33 cm y Cofu beige 33x33 cm

























30x45 cm Brillante




Piso: **Madera Vidola greige 20x120 cm** Muro: **Danube blanco 30x45 cm**
















Ebro

Piso y muro brillante

 $33 \times 33 \text{ cm} / 20 \times 30 \text{ cm} \text{ (muro)}$



* El revestimiento coordinado para este producto es el **Crystal blanco 20x30 cm**



Piso: Ebro rojo 33x33 cm

Muro: Ebro beige 20x30 cm y Ebro rojo 20x30 cm












npaque y racterísticas	Piezas Caja	₩ m² Caja	₩ kg Caja	Cajas Palet	m ² Palet	kg Palet	్ర ి	<u>₽</u>	**	Δ
3x33 cm	16	1.76	24.88	81	142.56	2015.28	3 < E ≤ 6	≥ 250	RESISTE	RESISTE
0x30 cm	25	1.59	20.22	72	114.48	1456.07	E > 10	≥ 200	RESISTE	RESISTE














Muro: Fir blanco 30x45 cm





















44x44 cm Mate



Piso: Kira multicolor 44x44 cm

















44x44 cm Brillante




Piso: Kiu gris 44x44 cm






















44x44 cm Mate



Piso: Lorte grafito 44x44 cm











Madera Bazna 44 x 44 cm



Rojo



44x44 cm Brillante



Piso: Madera Bazna rojo 44x44 cm





















Café



44x44 cm



Piso: Madera Carnot café 44x44 cm



LAMOSA.
PISOS & MUROS





















10 1.92 28.10 64 122.88 1798.47 3 < E ≤ 6 ≥ 250 RESISTE RESISTE





Madera Orinoc

Piso y muro brillante

18 x 55 cm

Beige



18x55 cm Brillante

Natural



18x55 cm Brillante



Piso: Madera Orinoc natural 18x55 cm


































Madera

Rústico Cerámica



18x55 cm Mate



18x55 cm

Caoba



Piso: Madera Serra roble 18x55 cm






























Blanco




36x36 cm Semibrillante



Piso: **Mármol Aude blanco 36x36 cm** Muro: **Crystal blanco 20x30 cm**

















55x55 cm Brillante



Piso: Mármol Bod blanco 55x55 cm

Muro: Mármol Sullan gris 25x40 y Mármol Bod blanco 55x55 cm











Mármol Landa 44 x 44 cm



Beige



44x44 cm Brillante




Piso: Mármol Landa beige 44x44 cm





















Negro



44x44 cm Brillante



Piso: **Mármol Radu negro 44x44 cm**

































Blanco







Muro: Mármol Voel blanco 44x44 cm























Grafito

55x55 cm Granillado




Piso: **Madera Serra cerezo 18x55 cm** Muro: **Nexo café 55x55 cm**

















Multicolor



44x44 cm Mate



Piso: Orlat multicolor 44x44 cm



















44x44 cm Brillante




Piso: Porta blanco 44x44 cm





















44x44 cm Brillante

Brillante

Azul

44x44 cm Brillante



Negro 44x44 cm / Muestra de variedad gráfica, patrón de colocación y color de boquilla sugeridos.

Piso: Yutla azul 44x44 cm Muro: Danube blanco 30x45 cm



LAMOSA.
PISOS & MUROS



Empaque y características 10 1.92 31.49 64 122.88 2015.23 3 < E ≤ 6 ≥ 250 RESISTE RESISTE 44x44 cm



Cuidados y limpieza

Limpieza básica

- 1. Las losetas cerámicas son fáciles de limpiar, tanto de suciedad común, como de manchas. Puede hacerlo con escoba, trapeador húmedo o aspiradora.
- 2. Limpie tan frecuentemente como sea necesario, para evitar que se acumule la suciedad o la arena, los cuales pueden tener el mismo efecto que los materiales abrasivos y dañar la superficie de las losetas.
- 3. Para facilitar la eliminación de manchas en la superficie, procure limpiarlas inmediatamente, al momento en que se produzcan, para evitar que se hagan permanentes.
- **4.** Utilice detergentes normales neutros, nunca ácidos, ni abrasivos y enjuague finalmente con agua limpia.
- **5.** No se deben utilizar cepillos ni espátulas metálicas que pueden rayar la superficie de las losetas, dejando un rastro difícil de eliminar. Las cerdas de los cepillos deben ser preferentemente de plástico o algún otro material suave.
- **6.** Si en la superficie de las losetas hubiera manchas difíciles de eliminar, le sugerimos utilizar una solución natural a base de vinagre blanco:

Agregue una taza (250 ml) de vinagre blanco en un litro de agua y limpie el producto con dicha solución.

- 7. Otros materiales que pueden ayudar a eliminar manchas en las losetas, son el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio, aplíquelos con un cepillo de cerdas suaves.
- **8.** Nunca utilice ácidos o solventes (Thiner, Aguarrás, etc.) para su limpieza.

Mantenimiento

- 1. Coloque un tapete atrapa polvo en los accesos y puntos de alta circulación, para mantener las área limpias y evitar que los granos de arena adheridos a los zapatos actúen como agentes abrasivos.
- **2.** Durante la limpieza diaria, no utilice productos que contengan ácidos o detergentes sólidos que puedan tener partículas abrasivas.
- **3.** Si desea utilizar limpiadores o ambientadores para piso, verifique en su empaque que hayan sido fabricados a partir de detergentes neutros.
- **4.** No utilice ceras para mantener el brillo de los pisos, ya que estas tienden a acumular el polvo y suciedad, demeritando el aspecto estético del producto.
- **5.** Recubra las patas de las sillas, mesas y en general de todos los elementos del mobiliario con topes de fieltro, para prolongar el acabado de sus pisos y prevenir su rayado.
- **6.** Evite golpear, pegar o dejar caer objetos metálicos, ya que pueden desportillar o quebrar la superficie de las piezas.
- **7.** No utilice pulidoras para renovar el acabado brillante del piso ya que con ellas se deteriora la superficie esmaltada de la pieza.
- 8. Evite que las losetas, tengan contacto con productos químicos, tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las mismas, alterando su apariencia original.

9. A futuro puede haber necesidad de cambiar algunas losetas dañadas, por lo que se recomienda guardar cierto número de las mismas como reserva, ya que con el paso del tiempo es difícil conseguir el mismo producto. Las losetas destinadas para reposición, deben permanecer en un lugar protegido, sin humedad o expuestas al sol y almacenadas en posición vertical.

Limpieza en espacios amplios

Siga las recomendaciones expuestas para realizar una limpieza básica y complemente el proceso considerando lo siguiente:

- a) Retire la basura y polvo, utilizando un articulo para limpieza en seco (Mop), el cual debe estar libre de sustancias tales como: cera, aceites, diésel, etc.
- b) Limpie las losetas utilizando una mezcla de agua con detergente neutro. Si decide emplear limpiadores especiales para piso, recuerde que no debe utilizar productos que contengan ácidos o partículas abrasivas.
- c) El proceso de limpieza puede realizarlo de forma manual (trapeador, cubeta), o con ayuda de algún equipo automático. Asegúrese en ambos casos de que los utensilios tengan cerdas.

Monterrey

Av. Pedro Ramírez Vázquez 200-1 Col. Valle Oriente C.P. 66260 San Pedro Garza García, Nuevo León **T. 81 8047.4000**

Ciudad de México

Bosque de Ciruelos 130, piso 9 Bosques de las Lomas C.P. 11700 CDMX **T. 800 699.9996**

Guadalajara

Concentro Local 14-B Avenida Vallarta 6503 Col. Ciudad Granja C.P. 45010 **T. 33 3110.0019** El Hogar. Tu espacio. Los niños.

El perro. Regar las plantas.

Cocinar. Disfrutar una serie.

Descansar. La tarea.

Arreglarte. El michi. Las visitas.

Los besos. Las carcajadas. Tus sueños.

Donde la vida sucede.

