



LAMOSA[®]
PISOS & MUROS

ÍNDICE

PISOS Y MUROS

20X50

TRIANA

36X36

SANTINO

20X20

MARIETTA
MERAK

20X30

VERONA
RIBEIRA
BELA
LIBIA

33X33

ARENTA
STAR
OLMOS
LUNA
LAZARO
BARDO
VALENCIA
BELA
ALLEGRO
BELGICA

25X40

HUDSON

44X44

TIBET
COPANA
GAUTAN
ALTTEA
ROQUES
VAENA
BRUNEI
ONIX
GARDEN
SESLA
AREZZO
SIORI

HERRERA
EDISON
ALABAMA
ROMANO
OBREGON
MONTERO
VIERA
PALMA
ARREOLA
TESALIA
ATICA
AMALFI
TANTE
CARMELIA
ORIZABA

30X45

MYSTIC
MONTOKA
VALLEJO

18X55

WOODBURY
BALI
DAVIS
BRONCE
SUEZ
ATRIO
LANTANA
BASIL
ALDANA
TEJEDA
MARTELO
MOLINA

55X55

MIXTONE
ELLIS
TRIANA
NIZA
CADENZA
ROCALLA
APOLO
SERRANO
ATHEA
SENEGAL
ATENEA

GRAN FORMATO

30X60

MURO MERANTI

59.3X59.3 / 60X60

HELMOND
TANNE
RIVOLI
ALVES
SALENTO
NORDICO
ZAGREB

20X120

VILLAWOOD
WOOD FOREST
WOODTIME
WOODTIME

59.3X119 / 60x120

RECINTO STONE
THAMES
CAPRI WHITE
POMPEYA GRIS
MONTECARLO IVORY
MARBLE VOLAKAS
CARRARA ALPES
MARBLE IBIZA
MACAEL CARRARA
MAURICE BLACK
LUANA
GENESI
SOLANTI
FRESIA
CALISTA
PERSIAN ONYX BLUE
MONTECARLO
ENDLESS-CALACATTA
PULPIS
PERSIAN-HONEY
UNIS ONYX
GALERA
FASIO
GALERA

80 X 160

CALACATTA MARBLE
MILANO

LAMOSA®
PISOS & MUROS



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Una interpretación clásica del mármol, lo hace tener un diseño versátil, con una tonalidad neutra y acabado brillante es perfecto para decorar tus muros interiores.

MURO

TRIANA


ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

GRIS

CUERPO
Cerámico

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA

Utilizar boquilla CON ARENA

FORMATO
20x50 cm


ACABADO
Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



>10%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 200 KG/CM²


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Brillo que refleja tu elegancia.
- Da acento a tu espacio.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

El piso Santino con apariencia de mármol gris aporta un toque de sofisticación y serenidad a cualquier espacio. Con vetas sutiles y un acabado elegante, combina durabilidad y estilo, creando una base que equilibra modernidad y tradición.

PISO


SANTINO

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ARENA ●
BLANCO ●

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
36 x 36 cm

ACABADO
Semibrillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



$6\% < E \leq 10\%$

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



$\geq 210 \text{ KG/CM}^2$

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Agregue un toque de personalidad a tu hogar con este patrón moderno que presenta una mezcla de tonos grises y pastel.

PISO

MARIETTA


ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

CONTEMPORÁNEO
SECUNDARIO

MIX

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

BLANCO



Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
20x20 cm

ACABADO
Granillado



DISEÑO
Geométrico



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Ideal para regaderas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Gracias a su patrón dinámico, es el cerámico ideal para exterior e interior ya que su color gris y esencia de madera, brinda naturalidad y versatilidad en cada espacio.

PISO

MERAK


ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

CONTEMPORÁNEO
SECUNDARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA



Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
20x20 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Madera



APLICACIÓN
**Piso/
Muro**



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Un diseño clásico que se convierte en atemporal, logra aportar el balance necesario entre calidez y versatilidad para tus muros interiores.

MURO
VERONA

SKU # 191069

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

BLANCO

CUERPO
Cerámico

FORMATO
20x30 cm


ACABADO
Brillante




DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

BLANCO



Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



> 10%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN




≥ 200 KG/CM²


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Brillo que refleja tu elegancia.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Una interpretación clásica de un diseño marmoleado sutil y atemporal, de tonalidad cálida que es perfectamente versátil para revestir tus muros.

MURO

RIBEIRA

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

BEIGE

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ARENA



HUESO



Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
20x30 cm


ACABADO
Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



> 10%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 200 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Brillo que refleja tu elegancia.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

Este muro de superficie suave y aspecto cálido logra aportar bienestar y sobriedad a los diversos espacios de tu hogar.

MURO
BELA

SKU #206945


ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

MINIMALISTA
SECUNDARIO

BEIGE

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:

4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

HUESO



Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
20X30 cm


ACABADO
Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



E > 10%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 200 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



BAÑO



INTERIOR





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

El muro Libia combina la calidez de la piedra natural con la solidez de un diseño moderno. Cada detalle resalta la belleza natural de los materiales que inspiran esta pieza, creando un ambiente acogedor y duradero.

MURO
LIBIA

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

MIX

CUERPO
Cerámico

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

CREMA 
HUESO 

Utilizar boquilla CON ARENA

FORMATO
20 x 30 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Rústico



APLICACIÓN
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



> 10%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 200 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



EXTERIOR



INTERIOR



BAÑO



COCINA





COMERCIAL


VENTAJAS

- Da un acento a tus espacios
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonada, se deben de colocar con su desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 155959

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Diseño inspirado rocas minerales que aporta una tendencia rústica y una auténtica personalidad a tus espacios, con la versatilidad exterior e interior gracias a su combinación de texturas en un creativo patrón.

PISO

ARENTA

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

GRIS

CUERPO
Cerámico

FORMATO
33x33 cm


ACABADO
Mate

DISEÑO
Piedra

APLICACIÓN
Piso / Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ACERO



NEGRO



Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



$3\% < E \leq 6\%$

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



$\geq 250 \text{ KG/CM}^2$

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

Una interpretación clásica de diseño marmoleado sutil y atemporal, de tonalidad neutra que es perfectamente para revestir espacios interiores.

PISO

STAR

ESTILO

CLÁSICO

PRIMARIO

GRIS

CUERPO

Cerámico

FORMATO

33x33 cm

ACABADO

Semi-brillante


DISEÑO

Mármol

APLICACIÓN

Piso / Muro

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:

4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA

Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Brillo que refleja tu elegancia.
- Versatilidad en piso y muro.


SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Propuesta de piedras
en tonos grises y
beige, que generan
calidez y dinamismo,
perfecto para tus
espacios exteriores.

PISO

OLMOS

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

MIX GRIS

CUERPO
Cerámico

FORMATO
55x55 cm


ACABADO
Mate

DISEÑO
**Piedra
Geométrica**

APLICACIÓN
**Piso/
Muro**



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA



Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN




≥ 250 KG/CM²


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO


ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Ambientación más cálida.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato
cuadrado, con un
patrón de instalación
escalonado; se deben de
colocar con un desfase
mínimo de 15% hasta un
máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Luna es el lienzo en blanco que aportará la serenidad y tranquilidad para revestir los interiores de tu hogar.

PISO

LUNA

SKU #168479


ESTILO

MINIMALISTA
PRIMARIO

CLÁSICO
SECUNDARIO

BLANCO

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

BLANCO

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
36x36 cm

ACABADO
Brillante



DISEÑO
Monocolor



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



$3\% < E \leq 6\%$

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



$\geq 250 \text{ KG/CM}^2$

ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO





EXTREMO


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 194917

LAMOSA®
PISOS & MUROS

La composición de cada pieza de Lazaro harán que tu espacio exterior luzca acogedor y lleno de carácter.

PISO
LÁZARO


ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

CAFÉ

CUERPO
Cerámico

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ARENA



ARCILLA



Utilizar boquilla CON ARENA

FORMATO
33x33 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Piedra



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



EXTERIOR



INTERIOR





BAÑO


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU #201954

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Su característica principal es la versatilidad que se consigue con su combinación de rocas cuarcitas que brinda versatilidad a tu espacio exterior.

PISO
BARDO

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

GRIS

CUERPO
Cerámico

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA ●
PLATINO ●

Utilizar boquilla CON ARENA

FORMATO
33 x 33 cm

ACABADO
Mate

DISEÑO
Rústico

APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR





BAÑO


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Inspirado en la naturalidad de la madera, su tono y textura única crean un superficie pura y elegante.

PISO

VALENCIA


SKU #201958

ESTILO

CONTEMPORÁNEO
PRIMARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:


PLATA ●
ACERO ●

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
33 x 33 cm

ACABADO
Semibrillante



DISEÑO
Madera



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

ÁREAS DE USO




VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO





EXTREMO


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



Este piso de superficie suave y aspecto cálido logra aportar bienestar y sobriedad a los diversos espacios de tu hogar.

PISO
BELA

SKU #206946

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

MINIMALISTA
SECUNDARIO

BEIGE

CUERPO
Cerámico

FORMATO
33X33 cm

ACABADO
Semi-Brillante




DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso / Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:

4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

HUESO



Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



BAÑO



INTERIOR





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



Allegro es un mármol clásico brillante en tono gris ideal para espacios interiores.

PISO

ALLEGRO


ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

MINIMALISTA
SECUNDARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA ●
BLANCO ●

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
33 x 33 cm

ACABADO
Semibrillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Madera cuadrada en
tono café, gracias a su
composición nos
permite crear
ambientes dinámicos y
contemporáneos.

PISO
BELGICA

ESTILO

CONTEMPORÁNEO
PRIMARIO

CAFÉ

CUERPO
Cerámico

FORMATO
33 x 33 cm

ACABADO
Semibrillante

DISEÑO
Madera

APLICACIÓN
Piso /
Muro



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

MOKA

Utilizar boquilla CON ARENA



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato
cuadrado, con un
patrón de instalación
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
mínimo de 15% hasta un
máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Una interpretación clásica de un diseño marmoleado, lo que lo hace sutil versátil, con una tonalidad cálida la cual es perfecta para decorar tus muros en interiores.

MURO
HUDSON

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

BEIGE

CUERPO
Cerámico

FORMATO
25x40 cm


ACABADO
Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ARENA



HUESO



Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



> 10%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 200 KG/CM²


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Brillo que refleja tu elegancia.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 152662

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Invocando el espíritu
y carácter de un
cotto, logra
reproducir la textura
rústica y el cálido
color de este
material, ideal para
revestir tus pisos y
muros.


PISO
TIBET

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

COTTO

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:
MOKA

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44x44 cm

ACABADO
Mate

DISEÑO
Rústico

APLICACIÓN
**Piso /
Muro**



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato
cuadrado, con un
patrón de instalación
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
mínimo de 15% hasta un
máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Copana se convierte en el diseño ideal capaz de darle vida al espacio exterior con una combinación única de colores, en un creativo patrón de instalación y toda la funcionalidad de la cerámica.

PISO
COPANA

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

DARK

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ACERO



NEGRO



Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44x44 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Piedra



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

La versatilidad de darle vida al espacio exterior con una combinación de texturas rústicas, en un creativo patrón de instalación y con la funcionalidad de la cerámica.

PISO GAUTAN


SKU # 152668

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

MULTICOLOR

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ACERO ●
PLATA ●

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44x44 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Piedra



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO





EXTREMO


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Invocando el espíritu de una piedra esfumada, reproduce la textura rústica con un tono cálido, ideal para revestir tus pisos y muros.

PISO

ALTTEA

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

CAFÉ

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44x44 cm


ACABADO
Mate

DISEÑO
Rústico

APLICACIÓN
Piso / Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ARENA



ADOBE



Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 152672

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Contraste entre fortaleza, textura con gran carácter y riqueza gráfica proveniente del slate, siendo una excelente opción para crear y combinar espacios rústicos.

PISO


ROQUES

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

MIX

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

MOKA



ACERO



Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44x44 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Rústico



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN




≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 153888

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Interpretación clásica de un mármol con vetas sutiles de un color neutro, capaz de aportar atemporalidad y vitalidad, lo cual lo hace el elemento perfecto para revestir tus espacios interiores.

PISO

VAENA

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

BLANCO

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44x44 cm

ACABADO
Semi-Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso / Muro



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:
BLANCO



Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Brunei, reproduce la estética minimalista de una piedra que es acompañada por delicadas vetas y es el ideal para crear ambientes visualmente uniformes, en interior o exterior.

PISO
BRUNEI

SKU # 153891


ESTILO

MINIMALISTA
PRIMARIO

CLÁSICO
SECUNDARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ACERO



PLATA



Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44x44 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Rústico



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 153903

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Invocando el espíritu
y carácter de la
piedra natural,
reproduce la textura
rústica y el cálido
color de la piedra
arenisca, ideal para
revestir tus pisos y
muros.

PISO

ONIX

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

CONTEMPORÁNEO
SECUNDARIO

TAUPE

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

CHAMPAGNE

ADOBE

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44x44 cm

ACABADO
Mate

DISEÑO
Rústico

APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Brillo que refleja tu elegancia.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato
cuadrado, con un
patrón de instalación
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
mínimo de 15% hasta un
máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 156957

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Traduce la calidez de una madera natural a través de un versátil patrón, donde se unen funcionalidad y diseño para crear ambientes con calidez y balance visual.

PISO

GARDEN


ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

CONTEMPORÁNEO
SECUNDARIO

CAFÉ

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA



Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44x44 cm

ACABADO
Ceroso



DISEÑO
Madera



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 158412

LAMOSA®
PISOS & MUROS

La fortaleza y naturalidad del tablón de madera en un ensamble creativo y original para personalizar tus espacios de interior y exterior.

PISO
SESLA


ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

CLÁSICO
SECUNDARIO

CAFÉ

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

MOKA



CHOCOLATE



Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44x44 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Madera



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Ambientación más cálida.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 162958

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Es la reinterpretación de la cuarzita, con su gran variedad gráfica logra reproducir la esencia de estas piedras con un toque contemporáneo brindado por su mezcla de colores.

PISO

AREZZO

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:
PLATA

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44x44 cm

ACABADO
Mate

DISEÑO
Rústico

APLICACIÓN
Piso/
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Su diseño tipo
mármol refleja
elegancia y
versatilidad, gracias
a la composición y
movimiento de sus
sutiles y suaves
vetas blancas.

PISO

SIORI

SKU # 194925

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

GRIS

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44x44 cm

ACABADO
Semi-Brillante




DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso / Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

MARFIL



ARENA



Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Da plusvalía, mayor resistencia.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

Su característico tono negro contrastado entre vetas blancas crean un diseño vanguardista para espacios con carácter.

PISO

HERRERA

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

NEGRO

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44 x 44 cm

ACABADO
Brillante




DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso / Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

NEGRO ●
ACERO ●

Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



$3\% < E \leq 6\%$

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



$\geq 250 \text{ KG/CM}^2$

ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO




EXTREMO


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

Piedra pizarra de carácter intenso, otorga personalidad y estilo a tu espacio.

PISO

EDISON

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

GRIS

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44 x 44 cm


ACABADO
Mate

DISEÑO
Rústico

APLICACIÓN
Piso / Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ACERO ●
PLATA ●

Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO


ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU #201748

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Este piso cerámico es una opción ideal para llenar de vida tu espacio, refleja armonía y serenidad a través de su diseño, color y textura.

PISO

ALABAMA


ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

GRIS

CUERPO
Cerámico

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

HUESO ●
CANTERA ●

Utilizar boquilla CON ARENA

FORMATO
44 x 44 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Rústico



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



Su color y textura lo convierten en un producto noble y resistente al paso del tiempo.

PISO
ROMANO

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

ROJO

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44 x 44 cm


ACABADO
Mate

DISEÑO
Rústico

APLICACIÓN
Piso / Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA

Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Versátil y atemporal,
con su estética devela
el paso del tiempo de la
belleza y piedra natural
del travertino.

PISO

OBREGON

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

GRIS

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44 x 44 cm


ACABADO
Mate

DISEÑO
Mármol

APLICACIÓN
**Piso /
Muro**



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

BLANCO 
MARFIL 

Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato
cuadrado, con un
patrón de instalación
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
mínimo de 15% hasta un
máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU #218253

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Con sus tonos rojizos
y aspecto rústico,
Montero atrapa la
esencia del desierto
para brindar a tu
espacio una
personalidad única.

PISO

MONTERO


ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

ROJO

CUERPO
Cerámico

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

LADRILLO ●
ACERO ●

Utilizar boquilla CON ARENA

FORMATO
44 x 44 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Rústico



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato
cuadrado, con un
patrón de instalación
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
mínimo de 15% hasta un
máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Viera refleja la delicadeza de los mármoles sobre su acabado brillante, gracias a sus cálidos tonos, puede crear espacios inspiradores.

PISO

VIERA

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

CAFÉ

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44 x 44 cm

ACABADO
Semibrillante




DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso / Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

CREMA 
BLANCO 

Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



$3\% < E \leq 6\%$

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



$\geq 250 \text{ KG/CM}^2$

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Piedra contemporánea
con una textura mate
inigualable y resistente
para cualquier área.

SKU #218303

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

GRIS

CUERPO
Cerámico

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA ●
BLANCO ●

Utilizar boquilla CON ARENA

FORMATO
44 x 44 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Rústico



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato
cuadrado, con un
patrón de instalación
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
mínimo de 15% hasta un
máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Arreola crea diferentes patrones gracias a su dinamismo, siempre destacando la verdadera naturaleza de la piedra en su variedad de colores.

PISO

ARREOLA

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

GRIS


CUERPO
Cerámico

FORMATO
44 x 44 cm


ACABADO
Mate

DISEÑO
Rústico

APLICACIÓN
Piso / Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA ●
NEGRO ●

Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



$3\% < E \leq 6\%$

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



$\geq 250 \text{ KG/CM}^2$


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Piedras irregulares con texturas en color beige componen a Tesalia, ideal para armonizar espacios exteriores.

PISO

TESALIA

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

BEIGE

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44 x 44 cm


ACABADO
Mate

DISEÑO
Rústico

APLICACIÓN
Piso / Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

MARFIL 
CANTERA 

Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU #226558

LAMOSA®
PISOS & MUROS

El piso Ática ofrece una combinación perfecta de resistencia y elegancia. Su tono oscuro y textura natural brindan un aire moderno y sofisticado, creando una superficie duradera que destaca por su belleza y funcionalidad.

PISO

ÁTICA


ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

GRAFITO

CUERPO
Cerámico

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

NEGRO ●

Utilizar boquilla CON ARENA

FORMATO
44 x 44 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Rústico



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



EXTERIOR



INTERIOR



BAÑO



COCINA





COMERCIAL


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU #226559

LAMOSA®
PISOS & MUROS

El piso Amalfi, con su patrón armonioso multicolor, aporta calidez y dinamismo a cualquier espacio. La combinación de colores tierra y su diseño único crean una atmósfera acogedora y natural, donde cada pieza se integra para formar un conjunto equilibrado y visualmente atractivo.

PISO

AMALFI


ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

MIX CAFÉ

CUERPO
Cerámico

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ACERO ●

Utilizar boquilla CON ARENA

FORMATO
44 x 44 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Rústico



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



EXTERIOR



INTERIOR



BAÑO



COCINA





COMERCIAL


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

El piso Tante aporta una sensación de solidez y atemporalidad a cualquier entorno. Su tono neutro y natural se adapta perfectamente a distintos estilos, brindando resistencia y elegancia en cada detalle.


PISO
TANTE

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

GRAY

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ARENA 
BLANCO 

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
44 x 44 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Rústico



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



6% < E ≤ 10%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 210 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



EXTERIOR



INTERIOR



BAÑO



COCINA





COMERCIAL


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

PISO
Carmelia

CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
44x44

ACABADO
MATE



DISEÑO
RÚSTICO



APLICACIÓN



PISO MURO

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
BEIGE

Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

CREMA



Utilizar boquilla CON ARENA

- Caja con 10 piezas que recubren 1.99 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

ÁREAS DE USO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



6% a 10%

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 210 KG/CM²

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO





EXTREMO


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

PISO

ORIZABA


CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
44X44

ACABADO
MATE

DISEÑO
PIEDRA


APLICACIÓN



ÁREAS DE USO



VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
MIX

Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

Arena

Utilizar boquilla CON ARENA

- Caja con 10 piezas que recubren 1.92 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% a 6%

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO





EXTREMO


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Con su elegancia atemporal y su acabado impecable, el muro Mystic refleja la pureza y luz del mármol. Un diseño que combina sofisticación y modernidad, destacando la belleza autenticidad de tus espacios.

MURO
MYSTIC


ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

PERLA

CUERPO
Cerámico

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

BLANCO
MARFIL

Utilizar boquilla CON ARENA

FORMATO
30 x 45 cm


ACABADO
Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



≥ 10%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 200 KG/CM²


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



EXTERIOR



INTERIOR



BAÑO



COCINA





COMERCIAL


VENTAJAS

- Da un acento a tus espacios
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonada, se deben de colocar con su desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU #218316

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Mezcla de singulares y versátiles texturas, que combinadas entre sí resaltan el buen gusto aportando luminosidad y armonía en tus espacios.

MURO
MONTTOYA

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

MIX

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

MARFIL
CANTERA

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
30 x 45 cm


ACABADO
Mate



DISEÑO
Rústico



APLICACIÓN
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



> 10%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 200 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



EXTERIOR



INTERIOR



BAÑO



COCINA





COMERCIAL


VENTAJAS

- Da un acento a tus espacios
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

MURO
VALLEJO

CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
30X45

ACABADO
MATE



DISEÑO
FACHADA



APLICACIÓN



MURO

ÁREAS DE USO



VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
MIX

Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

Acero



Utilizar boquilla CON ARENA

- Caja con 13 piezas que recubren 1.81 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



≥ 10%

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 200 KG/CM²

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO




EXTREMO


VENTAJAS

- Da un acento a tus espacios
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Acabado mate y la paleta de colores naturales son las cualidades para hacer de Woodbury un elemento versátil para crear sensaciones de calidez inconfundibles.

PISO

WOODBURY

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

RÚSTICO
SECUNDARIO

CAFÉ

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

MOKA

CHOCOLATE

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
18x55 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Madera



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN




≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO



EXTERIOR





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Ambientación más cálida.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

De carácter
envolvente se destaca
por su variedad en
tonos café, donde
crean un producto con
muchos matices que
recrean la naturalidad
del veteado de la
madera.

PISO

BALI

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

CONTEMPORÁNEO
SECUNDARIO

MULTICOLOR

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

MOKA

CHOCOLATE

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
18x55 cm

ACABADO
Mate

DISEÑO
Madera

APLICACIÓN
**Piso /
Muro**



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO



COCINA





EXTERIOR


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Ambientación más cálida.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato
rectangular, con
dimensiones de 60 cm
hasta 120 cm de largo,
con un patrón de
instalación escalonado,
se deben de colocar
con un desfase
mínimo de 15% hasta
un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 156576

LAMOSA®
PISOS & MUROS

De carácter
envolvente y versátil,
la madera destaca
por sus infinitas
posibilidades dentro
del diseño de
interiores gracias a
su variedad gráfica.

PISO

DAVIS

ESTILO

CONTEMPORÁNEO
PRIMARIO

RÚSTICO
SECUNDARIO

CAFÉ

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

MOKA

CHOCOLATE

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
18x55 cm

ACABADO
Mate

DISEÑO
Madera

APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN




≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Ambientación más cálida.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 156577

LAMOSA®
PISOS & MUROS

De carácter
envolvente y versátil,
la madera destaca por
sus infinitas
posibilidades dentro
del diseño de
interiores gracias a su
variedad gráfica.

PISO

BRONCE

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

CLÁSICO
SECUNDARIO

WOOD

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

MOKA

CHOCOLATE

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
18x55 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Madera



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Ambientación más cálida.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato
rectangular, con
dimensiones de 60 cm
hasta 120 cm de largo,
con un patrón de
instalación escalonado,
se deben de colocar
con un desfase
mínimo de 15% hasta
un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 158457

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Interpreta las texturas
de maderas
delicadamente
tratadas en tablones
cerámicos acabado
mate para crear
dinamismo y
naturalidad en interior
y exterior.

PISO

SUEZ

ESTILO

CONTEMPORÁNEO
PRIMARIO

RÚSTICO
SECUNDARIO

NOGAL

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:
ADOBE

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
18x55 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Madera



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN




≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO



COCINA





EXTERIOR


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Ambientación más cálida.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato
rectangular, con
dimensiones de 60 cm
hasta 120 cm de largo,
con un patrón de
instalación escalonado,
se deben de colocar
con un desfase
mínimo de 15% hasta
un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 158628

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Madera de estilo contemporáneo que fusiona la naturalidad de la madera con la versatilidad de la cerámica para brindar un aspecto único gracias a su color gris.

PISO

ATRIO

ESTILO

CONTEMPORÁNEO
PRIMARIO

MINIMALISTA
SECUNDARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:
PLATA

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
18x55 cm

ACABADO
Mate

DISEÑO
Madera

APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN




≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO



COCINA





EXTERIOR


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Ambientación más cálida.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Cerámico inspirado en la calidez de la madera, brindará a tu espacio naturalidad y confort en su formato tablón.

PISO

LANTANA

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

MINIMALISTA
SECUNDARIO

CAFÉ

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ABEDUL

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
18x55 cm

ACABADO
Mate

DISEÑO
Madera

APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN




≥ 250 KG/CM²

ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO





EXTREMO


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Este piso cerámico es una opción ideal para llenar de vida tu espacio, su color gris y su textura lo convertirán en un lugar armonioso y relajante.

PISO
BASIL


ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

MINIMALISTA
SECUNDARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
18x55 cm

ACABADO
Mate

DISEÑO
Madera

APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



$3\% < E \leq 6\%$

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



$\geq 250 \text{ KG/CM}^2$

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO


ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU #218305

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Tablón cerámico que
brinda calidez gracias a
su textura y color café.

PISO

ALDANA

ESTILO

CONTEMPORÁNEO
PRIMARIO

RÚSTICO
PRIMARIO

CAFÉ

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

CHOCOLATE

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
18 x 55 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Madera



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Tejeda crea espacios acogedores con su tono y textura, reflejando lo fascinante natural de la madera.

PISO

TEJEDA

ESTILO

CONTEMPORÁNEO
PRIMARIO

RÚSTICO
SECUNDARIO

BEIGE

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

CAJETA

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
18 x 55 cm

ACABADO
Mate



DISEÑO
Madera



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



$3\% < E \leq 6\%$

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



$\geq 250 \text{ KG/CM}^2$

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



EXTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

PISO
MARTELO

CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
18X55

ACABADO
MATE



DISEÑO
MADERA




APLICACIÓN



PISO

MURO

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
CAFÉ

Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ACERO



Utilizar boquilla CON ARENA

ÁREAS DE USO



- Caja con 17 piezas que recubren 1.69 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% a 6%

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

CHOQUE
TÉRMICO




RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO





EXTREMO


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

PISO
MOLINA

CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
18X55

ACABADO
MATE



DISEÑO
MADERA



APLICACIÓN



PISO MURO

ÁREAS DE USO



VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
CAFÉ

Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

CHOCOLATE

Utilizar boquilla CON ARENA

- Caja con 17 piezas que recubren 1.69 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% a 6%

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO





EXTREMO


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 101846

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Diseño inspirado en la combinación de rocas minerales que aporta una tendencia rústica y una auténtica personalidad a tus espacios exteriores.

PISO

MIXSTONE

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

CAFÉ

CUERPO
Cerámico

FORMATO
55x55 cm

ACABADO
Mate

DISEÑO
Piedra

APLICACIÓN
Piso /
Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ARENA



ADOBE



Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 158407

LAMOSA®
PISOS & MUROS

La re-interpretación del mármol clásico calacata que con sus tonos cálidos y acabado brillante, logra transmitir elegancia y un carácter atemporal a tu espacio.

PISO


ELLIS

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

BLANCO

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:
BLANCO

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
55x55 cm

ACABADO
Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Brillo que refleja tu elegancia.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Una interpretación clásica del mármol, lo hace tener un diseño versátil, con una tonalidad neutra y acabado brillante es perfecto para decorar tus pisos interiores.

PISO


TRIANA

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA



Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
55x55 cm

ACABADO
Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
**Piso/
Muro**



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO





COCINA


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

La elegancia de los mármoles blancos se hace presente en Niza, donde sus vetas en tono gris, contrastado con su fondo blanco, llenan de luz cualquier espacio.

PISO

NIZA

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

BLANCO

CUERPO
Cerámico

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

BLANCO

Utilizar boquilla CON ARENA

FORMATO
55x55 cm

ACABADO
Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

Combinación de textura y color en cada piedra son características que llenan de fuerza y naturalidad a Cadenza.

PISO

CADENZA

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

GRIS

CUERPO
Cerámico

FORMATO
55 x 55 cm

ACABADO
Mate

DISEÑO
Rústico

APLICACIÓN
Piso / Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA ●

Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO


ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU #203654

LAMOSA®
PISOS & MUROS

Diseño inspirado en la combinación de rocas minerales que aporta una tendencia rústica y una auténtica personalidad a tus espacios exteriores.

PISO


ROCALLA

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

ROJO

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:
PLATA

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
55x55 cm

ACABADO
Mate

DISEÑO
Piedra

APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

Apolo retoma la fidelidad del mármol para crear ambientes armoniosos, gracias a esto y su movimiento gráfico, aporta el balance perfecto para revestir tu hogar.

PISO

APOLO

SKU #217987


ESTILO

MINIMALISTA
PRIMARIO

CLÁSICO
SECUNDARIO

BLANCO

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:

4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

BLANCO

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
55X55 cm

ACABADO
Semi-Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Con el movimiento de sus vetas y su acabado brillante hacen que tus espacios se llenen de sofisticación y elegancia.

PISO

SERRANO

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

PLATA ●
BLANCO ●

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
55 x 55 cm

ACABADO
Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



$3\% < E \leq 6\%$

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



$\geq 250 \text{ KG/CM}^2$

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

Athea es una piedra exclusiva que le da un toque de pureza y distinción a cada lugar.

PISO


ATHEA

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

BLANCO

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
55 x 55 cm

ACABADO
Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA



$3\% < E \leq 6\%$

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN



$\geq 250 \text{ KG/CM}^2$

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®
PISOS & MUROS

El piso Senegal, con sus ricos tonos marrones y vetas delicadas, añade una sofisticación cálida y natural al espacio. Su superficie brillante resalta la elegancia y profundidad del diseño, creando un piso resistente y lleno de carácter que combina lujo y funcionalidad.


PISO
SENEGAL

ESTILO

CONTEMPORÁNEO
PRIMARIO

BROWN

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ACERO ●
NEGRO ●

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
Cerámico

FORMATO
55 x 55 cm

ACABADO
Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso / Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 250 KG/CM²


VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU #226634

LAMOSA®
PISOS & MUROS

El piso Atenea, con sus elegantes vetas grises y gran dinamismo, transforma cualquier espacio en un refugio de sofisticación. Este piso no solo ofrece durabilidad y resistencia, sino que también irradia luminosidad y un estilo contemporáneo, convirtiéndose en el complemento perfecto para ambientes modernos y clásicos.

PISO

ATENEA

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

GRIS

CUERPO
Cerámico

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

BLANCO 
MARFIL 

Utilizar boquilla CON ARENA

FORMATO
55 x 55 cm

ACABADO
Brillante



DISEÑO
Mármol



APLICACIÓN
Piso /
Muro



- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



6% < E ≤ 10%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 210 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO



ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



LAMOSA®

Gran Formato



Meranti, logra reproducir la fortaleza de la piedra natural y trasladar la calidez de este elemento para revestir tus exteriores.

PISO

MERANTI

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

GRAFITO

CUERPO
Cerámico

FORMATO
30x60 cm

ACABADO
Mate




DISEÑO
Piedra



APLICACIÓN
Muro



VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

NEGRO



Utilizar boquilla CON ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



>10%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 200 KG/CM²

VARIACIÓN DE TONOS



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ÁREAS DE USO



INTERIOR



BAÑO



COCINA



EXTERIOR





COMERCIAL


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.
- Da un acento a tu espacio.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



Es una apuesta por la esencia clásica del mármol onix, con sus vetas doradas logra destacar y aportar la calidez necesaria para revestir pisos con toques de sobriedad y elegancia.

ESTILO



NATURAL

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
BLANCO

Utilizar boquilla SIN ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
59.3X59.3 CM
RECTIFICADO




ACABADO
BRILLANTE



DISEÑO
MÁRMOL



APLICACIÓN




PISO

MURO

ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONO



BAJO

MEDIO

ALTO

EXTREMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN




≥ 250 KG/CM²


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.
- Da plusvalía, mayor resistencia.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.




CLÁSICO
PRIMARIO

VARIACIÓN GRÁFICA

Utilizar boquilla SIN ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.




PISO



ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONO



VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para interior, no se recomienda para zonas húmedas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 $3\% < E \leq 6\%$


RESISTE




RESISTE

 $\geq 250 \text{ KG/CM}^2$

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



CLÁSICO
PRIMARIO

Utilizar boquilla CON ARENA

-



PI9

MURO



BAJO



MEDIO



ALTO



EXTREMO

ABSORCIÓN DE AGUA



6% < E ≤ 10%

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS




RESISTE


RESISTENCIA A FLEXIÓN

 $\geq 210 \text{ KG/CM}^2$

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



CLÁSICO
PRIMARIO

Utilizar boquilla CON ARENA




PISO MURO



Diagram illustrating the levels of abstraction:

- BAJO** (Low): 1x1 grid
- MEDIO** (Medium): 2x2 grid (highlighted with an orange border and triangle)
- ALTO** (High): 3x3 grid
- EXTREMO** (Extreme): 4x4 grid

 $\geq 210 \text{ KG/CM}^2$

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

Zagreb

LAMOSA.

Gran Formato

SKU #226635

ESTILO

RÚSTICO

PRIMARIO

BLACK

VARIACIÓN GRÁFICA

Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:
NEGRO

Utilizar boquilla CON ARENA

CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
60 X 60 CM

ACABADO
MATE

DISEÑO
RÚSTICO

APLICACIÓN

PISO

MURO

ÁREAS DE USO

El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.

Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO

I

II

III

IV

BAJO

MEDIO

ALTO

EXTREMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA

3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO

RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS

RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN

≥ 250 KG/CM²

VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN

Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.

Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



NOGAL

Figure 1 shows a 2x4 grid of wood texture images. The top-right image contains an orange circle and a horizontal line, indicating the region of interest for the proposed method.

4 mm.

PLATA

Transforma cualquier espacio en un área encantadora y acogedora, gracias a sus ricos tonos marrones suaves y de aspecto natural.



The diagram consists of two parts. On the left, a large trapezoid is divided into four smaller trapezoids by a horizontal line segment connecting the midpoints of its two vertical sides. On the right, there is a 3x3 grid of nine squares.

MURO



EXTERIOR

**EXTREMO**

ABSORCIÓN DE AGUA

 $3\% < E \leq 6\%$

CHOQUE TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS




RESISTE


RESISTENCIA A FLEXIÓN

 $\geq 250 \text{ KG/CM}^2$

- Da plusvalía, mayor resistencia.
- Versatilidad en piso y muro.



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

Wood Forest

LAMOSA.

Gran Formato

SKU # 154818

ESTILO

MINIMALISTA

PRIMARIO

CONTEMPORÁNEO

SECUNDARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA

Ancho de boquilla recomendada:

4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ACERO

PLATA

Utilizar boquilla CON ARENA

El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.

Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CUERPO CERÁMICO

FORMATO 20X120 CM

ACABADO MATE

DISEÑO MADERA

APLICACIÓN

PISO MURO

ÁREAS DE USO

INTERIOR

EXTERIOR

BAÑO

COCINA

VARIACIÓN DE TONO

I

II

III

IV

BAJO MEDIO ALTO EXTREMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA

3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO

RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS

RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN

≥ 250 KG/CM²

VENTAJAS

Durabilidad, no guarda olores.

Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.

Ideal para interior, exterior y zonas húmedas.

Da plusvalía, mayor resistencia.

Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN

Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.

Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



CEREZO

4 mm.

ACERO

Utilizar boquilla CON ARENA



PISO

MURO



Diagrama de la escala de riesgo de incendio. Se muestran cuatro niveles: I (BAJO), II (MEDIO), III (ALTO) y IV (EXTREMO). El nivel II (MEDIO) está resaltado con un cuadro naranja y una flecha naranja que apunta hacia él desde el título 'Riesgo de incendio'.


 $3\% < E \leq 6\%$

RESISTE


A diagram showing a flask containing liquid, placed inside a larger container filled with water, representing a water bath.

RESISTE

 $\geq 250 \text{ KG/CM}^2$



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 233465

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
ROBLE

Ancho de boquilla recomendada:
4 mm.

Colores de boquilla sugerido:
MOKA

Utilizar boquilla SIN ARENA

- Caja con 6 piezas que recubren 1.44 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
20X120


ACABADO
MATE



DISEÑO
MADERA




APLICACIÓN



ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA A FLEXIÓN	CHOQUE TÉRMICO	RESISTENCIA A QUÍMICOS
			
3% a 6%	≥ 250 KG/CM ²	RESISTE	RESISTE


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



Inspirada en las piedras basálticas, aporta un acogedor estilo rústico y natural. Su versatilidad permite crear espacios únicos en los interiores o exteriores del hogar.

SKU # 168598

ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

NEGRO

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
NEGRO

Utilizar boquilla SIN ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
59.3X119 CM
RECTIFICADO




ACABADO
MATE



DISEÑO
RÚSTICO



APLICACIÓN




PISO

MURO

ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONO



BAJO

MEDIO

ALTO

EXTREMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



≤ 0.5%
NULA ABSORCIÓN
DE AGUA

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN





≥ 350 KG/CM²


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Ideal para zonas de alto tráfico
- Da plusvalía, mayor resistencia.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Consulta las instrucciones y recomendaciones en la caja del producto.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 168607

ESTILO



BLANCO

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
BLANCO

Utilizar boquilla SIN ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

Inspirado en el mármol calacata, gracias a su tono aporta el balance ideal entre elegancia y atemporalidad para tus espacios interiores.

CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
59.3X59.3 CM
RECTIFICADO



ACABADO
CEROSO



DISEÑO
MÁRMOL




APLICACIÓN



ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONO



BAJO MEDIO ALTO EXTREMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



≤ 0.5%
NULA ABSORCIÓN
DE AGUA

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN




≥ 350 KG/CM²


VENTAJAS

- Durabilidad, no guarda olores.
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento.
- Da plusvalía, mayor resistencia.
- Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato cuadrado, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

Capri

LAMOSA.

Gran Formato



SKU #219020

ESTILO

CLÁSICO

PRIMARIO

WHITE

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
BLANCO

Utilizar boquilla SIN ARENA

CUERPO CERÁMICO

FORMATO 59.3 X 119 cm RECTIFICADO

ACABADO CEROSO

DISEÑO MÁRMOL

APLICACIÓN PISO MURO

ÁREAS DE USO

INTERIOR

BAÑO

COCINA

COMERCIAL

El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.

Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO

I

II

III

IV

BAJO MEDIO ALTO EXTREMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA
3% < E ≤ 6%

CHOQUE TÉRMICO
RESISTE

RESISTENCIA A QUÍMICOS
RESISTE

RESISTENCIA A FLEXIÓN
≥ 250 KG/CM²


VENTAJAS

Versatilidad en piso y muro


Fácil de limpiar y bajo mantenimiento

Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



La tonalidad y matiz de esta piedra gris, le dan una personalidad deslumbrante con una textura mate enriquecida.

SKU #219021


ESTILO

RÚSTICO
PRIMARIO

MINIMALISTA
SECUNDARIO

GRIS

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:

BLANCO
ARENA

Utilizar boquilla SIN ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
59.3 X 119 cm
RECTIFICADO



ACABADO
MATE




DISEÑO
RÚSTICO



APLICACIÓN



PISO




MURO

ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



3% < E ≤ 6%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN





≥ 250 KG/CM²


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



IVORY

Utilizar boquilla SIN ARENA

MURO

EXTREMO

 $\geq 300 \text{ KG/CM}^2$

Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

LAMOSA.
Gran Formato

SKU #213600


CLÁSICO
PRIMARIO

VARIACIÓN GRÁFICA

Utilizar boquilla SIN ARENA


- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.



ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

≤ 0.5%

RESISTE


A diagram showing a flask containing liquid, placed inside a larger container filled with water, representing a water bath.

RESISTE


≥ 350 KG/CM²

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.




Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



La fuerza del mármol Carrara Alpes es deslumbrante e inunda los espacios de luminosidad y buen gusto.

CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
60 X 120 cm
RECTIFICADO




ACABADO
PULIDO



DISEÑO
MÁRMOL



APLICACIÓN




ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

BLANCO

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla
recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:

BLANCO


Utilizar boquilla SIN ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONO



BAJO

MEDIO

ALTO

EXTREMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



≤ 0.5%

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS



RESISTE

RESISTENCIA
A FLEXIÓN





≥ 350 KG/CM²


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

LAMOSA.
Gran Formato

SKU #213604


CLÁSICO
PRIMARIO

Utilizar boquilla SIN ARENA

- | | |
|--|--|
| | |
| | |



Diagrama de la escala de riesgo de incendio. Se muestran cuatro cuadrantes con patrones de fuego: I (BAJO), II (MEDIO), III (ALTO) y IV (EXTREMO). El cuadrante III está resaltado con un recuadro naranja y una flecha naranja hacia abajo.

 $\geq 350 \text{ KG/CM}^2$

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

A diagram showing a rectangular block resting on a horizontal surface. A vertical force, represented by a downward-pointing arrow, is applied to the top edge of the block. The block is tilted slightly to the right, and the surface is represented by two parallel horizontal lines.

Es necesario utilizar un sistema de nivelación.

A modern home office setup featuring a wooden desk with a laptop, a desk lamp, and a chair, set against a marble wall. A wooden shelf holds books and decorative items. The SKU #218965 is displayed in the bottom right corner.

Es necesario utilizar un sistema de nivelación.




Maurice con el contraste de sus sutiles vetas blancas brinda un toque de elegancia atemporal que hace resaltar cualquier espacio.

ESTILO

CLÁSICO
PRIMARIO

BLACK

VARIACIÓN GRÁFICA



Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:


NEGRO ●

Utilizar boquilla SIN ARENA

- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
60 X 120 cm
RECTIFICADO




ACABADO
PULIDO



DISEÑO
MÁRMOL




APLICACIÓN



ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA	CHOQUE TÉRMICO	RESISTENCIA A QUÍMICOS	RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 0.5%	RESISTE	RESISTE	≥ 300 KG/CM²


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con dimensiones de 60 cm hasta 120 cm de largo, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 233224

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
BEIGE


Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
CREMA

Utilizar boquilla SIN ARENA

- Caja con 2 piezas que recubren 1.41 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA A FLEXIÓN	CHOQUE TÉRMICO	RESISTENCIA A QUÍMICOS
3% a 6%	≥ 250 KG/CM ²	RESISTE	RESISTE

CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
59.3XT19
RECTIFICADO



ACABADO
SATINADO



DISEÑO
MÁRMOL



APLICACIÓN




ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
BLANCO


Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
BLANCO

Utilizar boquilla SIN ARENA

- Caja con 2 piezas que recubren 1.41 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA A FLEXIÓN	CHOQUE TÉRMICO	RESISTENCIA A QUÍMICOS
			
3% a 6%	≥ 250 KG/CM ²	RESISTE	RESISTE

CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
59.3XT19
RECTIFICADO



ACABADO
BRILLANTE



DISEÑO
MÁRMOL



APLICACIÓN




ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.




Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 233229

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
BEIGE

Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
BLANCO

Utilizar boquilla SIN ARENA

CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
59.3XT19
RECTIFICADO



ACABADO
BRILLANTE



DISEÑO
MÁRMOL



APLICACIÓN




ÁREAS DE USO



- Caja con 2 piezas que recubren 1.41 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA A FLEXIÓN	CHOQUE TÉRMICO	RESISTENCIA A QUÍMICOS
			
3% a 6%	≥ 250 KG/CM ²	RESISTE	RESISTE


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.




Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 233231

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
GRIS


Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
ACERO

Utilizar boquilla SIN ARENA

- Caja con 2 piezas que recubren 1.41 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA A FLEXIÓN	CHOQUE TÉRMICO	RESISTENCIA A QUÍMICOS
3% a 6%	≥ 250 KG/CM²	RESISTE	RESISTE

CUERPO
CERÁMICO

FORMATO
59.3XT19
RECTIFICADO



ACABADO
BRILLANTE



DISEÑO
MÁRMOL



APLICACIÓN




ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.




Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 233280

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
AZUL

Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
PLATA

Utilizar boquilla SIN ARENA

CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
60X120
RECTIFICADO


ACABADO
PULIDO

DISEÑO
MÁRMOL

APLICACIÓN



PISO




MURO

ÁREAS DE USO



- Caja con 2 piezas que recubren 1.44 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO



BAJO

MEDIO

ALTO

EXTREMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



≤ .5%

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 350 KG/CM²

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS





RESISTE


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
59.3XT19
RECTIFICADO



ACABADO
GRANILLADO




DISEÑO
PIEDRA



APLICACIÓN



VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
GRAFITO

Ancho de boquilla
recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ACERO




Utilizar boquilla SIN ARENA

ÁREAS DE USO



- Caja con 3 piezas que recubren 2.12 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



≤ .5%

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 350 KG/CM²

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS





RESISTE


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.




Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 233466

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
GRIS


Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
ARENA

Utilizar boquilla SIN ARENA

- Caja con 3 piezas que recubren 2.12 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA A FLEXIÓN	CHOQUE TÉRMICO	RESISTENCIA A QUÍMICOS
≤ .5%	≥ 350 KG/CM ²	RESISTE	RESISTE

CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
59.3XT19
RECTIFICADO

ACABADO
GRANILLADO

DISEÑO
PIEDRA

APLICACIÓN

PISO MURO


ÁREAS DE USO




VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, exterior y zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 233282

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
BLANCO

Ancho de boquilla
recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:

CREMA



Utilizar boquilla SIN ARENA

- Caja con 3 piezas que recubren 2.16 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
60X120
RECTIFICADO



ACABADO
PULIDO



DISEÑO
MÁRMOL




APLICACIÓN



ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



≤ .5%

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 350 KG/CM²

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS




RESISTE


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.




Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 233283

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
GRIS

Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
CANTERA

Utilizar boquilla SIN ARENA.

- Caja con 2 piezas que recubren 1.44 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.


CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
60X120
RECTIFICADO


ACABADO
PULIDO

DISEÑO
MÁRMOL

APLICACIÓN



PISO




MURO

ÁREAS DE USO



VARIACIÓN DE TONO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



≤ .5%

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 350 KG/CM²

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS





RESISTE


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.




Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 233284

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
CAFÉ

Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
CREMA

Utilizar boquilla SIN ARENA

CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
60X120
RECTIFICADO

ACABADO
PULIDO

DISEÑO
MÁRMOL

APLICACIÓN




ÁREAS DE USO



- Caja con 2 piezas que recubren 1.44 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA A FLEXIÓN	CHOQUE TÉRMICO	RESISTENCIA A QUÍMICOS
			
≤ .5%	≥ 350 KG/CM ²	RESISTE	RESISTE


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 233286

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
BLANCO

Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
BLANCO

Utilizar boquilla SIN ARENA

CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
60X120
RECTIFICADO

ACABADO
PULIDO

DISEÑO
MÁRMOL

APLICACIÓN




ÁREAS DE USO



- Caja con 3 piezas que recubren 2.16 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA A FLEXIÓN	CHOQUE TÉRMICO	RESISTENCIA A QUÍMICOS
			
≤ .5%	≥ 350 KG/CM ²	RESISTE	RESISTE


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 233367

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
GRIS

Ancho de boquilla
recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ARENA



Utilizar boquilla SIN ARENA

CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
60X120
RECTIFICADO



ACABADO
PULIDO




DISEÑO
MÁRMOL



APLICACIÓN



PISO




MURO

ÁREAS DE USO



- Caja con 3 piezas que recubren 2.16 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



≤ .5%

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 350 KG/CM²

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS





RESISTE


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.




Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



SKU # 233463

VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
BLANCO

Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
BLANCO

Utilizar boquilla SIN ARENA

CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
80X160
RECTIFICADO



ACABADO
PULIDO



DISEÑO
MÁRMOL



APLICACIÓN




ÁREAS DE USO



- Caja con 2 piezas que recubren 2.56 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN
DE AGUA



≤ .5%

RESISTENCIA
A FLEXIÓN



≥ 350 KG/CM²

CHOQUE
TÉRMICO



RESISTE

RESISTENCIA
A QUÍMICOS





RESISTE


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN




Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.



VARIACIÓN GRÁFICA



COLOR
NEGRO

Ancho de boquilla recomendada:
2 mm.

Colores de boquilla sugerido:
NEGRO

Utilizar boquilla SIN ARENA

CUERPO
PORCELÁNICO

FORMATO
80X160
RECTIFICADO

ACABADO
PULIDO

DISEÑO
MÁRMOL

APLICACIÓN




ÁREAS DE USO



- Caja con 2 piezas que recubren 2.56 M2
- El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.
- Asegúrate que el adhesivo sea el correcto para el área deseada.

VARIACIÓN DE TONO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA A FLEXIÓN	CHOQUE TÉRMICO	RESISTENCIA A QUÍMICOS
≤ .5%	≥ 350 KG/CM ²	RESISTE	RESISTE


VENTAJAS

- Versatilidad en piso y muro
- Fácil de limpiar y bajo mantenimiento
- Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas húmedas

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



Productos de formato rectangular, con un patrón de instalación escalonado, se deben de colocar con un desfase mínimo de 15% hasta un máximo de 30%.



Es necesario utilizar un sistema de nivelación.